



Guide



78-0228A
MFG/PRO Version 7.4I/8.4I
Imprimé in U.S.A.
1998

Ce document contient des informations confidentielles protégées par copyright. Aucune partie de ce document ne peut être photocopiée, reproduite ou traduite sans l'accord écrit préalable de QAD Inc. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à des modifications sans préavis.

QAD Inc. fournit ce guide en l'état et n'offre aucune garantie de quelque sorte que ce soit, expresse ou implicite, y compris, de manière non limitative, toute garantie implicite relative à la qualité marchande ou à l'aptitude à un usage particulier. QAD Inc. ne peut être tenue responsable des erreurs contenues dans ce document, ni des dommages indirects ou directs qui pourraient résulter de ces erreurs (tels que les pertes de bénéfices), concernant la fourniture, la qualité ou l'utilisation de ce guide, que ce soit en vertu d'une garantie, d'un contrat ou de toute autre disposition légale.

Certains états n'autorisant pas l'exclusion des garanties implicites ou encore la limitation ou l'exclusion de la responsabilité pour les dommages incidents ou subséquents, les limitations et l'exclusion mentionnées ci-dessus ne s'appliqueront pas dans ce cas.

MFG/PRO[®] est une marque déposée de QAD Inc.

Copyright © 1998 by QAD Inc.

A01

QAD Inc.
6450 Via Real
Carpinteria, Californie 93013
Téléphone +1 (805) 684-6614
Télécopie +1 (805) 684-1890

Table des matières

A PROPOS DE CE GUIDE	5
Contenu du guide	6
Commandes clavier sous Windows	7
Commandes clavier de l'interface en mode caractère	9
 VERSIONS 7.4/8.4H ET 7.4/8.4I : RÉSUMÉ DES MODIFICATIONS	 11
Séquences et initialisation	13
Articles/Sites	13
Avis de modification technique	15
Addresses/Taxes	16
Gestion des stocks	16
Inventaire physique	18
Achats	19
Gestion commerciale	25
Offres commerciales	33
Produits configurés	33
Analyse des ventes	33
Service après-vente	34
Utilitaires de conversion	36
Effets du chargement CIM	36
Suivi des appels	36
Parc installé et utilisateurs	38
Autorisations de retour matières (ARM) et retours au fournisseur (RF) . . .	40
Contrats de service	42

Planification des techniciens	44
Divers	45
Distribution (DRP)	46
Nomenclatures	47
Gammes	47
Formules/Processus	48
Ordres de fabrication	48
Suivi d'atelier	49
Production répétitive	50
Production répétitive avancée	53
Gestion des prévisions	53
MRP/DRP	54
Comptabilité générale	54
Comptabilité clients	56
Comptabilité fournisseurs	56
Gestion de la paie	57
Gestion des coûts	57
EDI	58
Administration du système	59

A propos de ce guide

Contenu du guide 6

Commandes clavier sous Windows 7

Commandes clavier de l'interface en mode caractère 9

Contenu du guide

Ce guide résume, par module, les modifications techniques importantes incluses dans les versions 7.4/8.4H et 7.4/8.4I de MFG/PRO. Pour faciliter les recherches, un index des modifications a été ajouté à la fin du document.

Conventions

MFG/PRO 7.4 utilise les conventions suivantes :

Les références aux commandes clavier sont génériques. Par exemple, la commande “ appuyez sur la touche Ok ” fait référence à la touche F2 sous Windows et à la touche F1 si vous utilisez l’interface en mode caractère. Les tableaux suivants fournissent les commandes clavier pour une interface donnée.

Commandes clavier sous Windows

Commandes de navigation	Touches de raccourci	Description
Ok	F2	Passer au cadre suivant.
Fin	ECHAP	Quitter un cadre, un programme ou un menu.
Précédent	F9 ou HAUT	Afficher un enregistrement précédent dans un champ de données clés.
Suivant	F10 ou BAS	Afficher un enregistrement suivant dans un champ de données clés.
Entrée	ENTREE	Passer au champ suivant dans un cadre.
Tabulation	TAB	Passer au champ suivant dans un cadre.
Tabulation arrière	MAJ + TAB	Passer au champ précédent dans un cadre.
Quitter	ALT + X	Fermer un programme.
Exécuter	ALT + R	Lancer un programme en indiquant son nom.
Enregistrer (programme objet)	F12	Dans un cadre clé, passer à la saisie de données ; en saisie de données, enregistrer et retourner au cadre clé.
Imprimer (programme objet)	CTRL + P	Imprimer les informations apparaissant dans une consultation ou dans un programme de gestion.
Commandes d'aide	Touches de raccourci	Description
Aide en ligne	F1	Ouvrir l'aide sur le champ actif.
Aide procédurale	MAJ + F1	Ouvrir l'aide sur le programme actif.
Consultation	ALT + F1	Afficher la liste des enregistrements.
Consultation de recherche	ALT + F2	Afficher la liste des enregistrements.
A propos de	CTRL + F1	Afficher le nom du programme.
Options de consultation	F7	Afficher la fenêtre des options de consultation.
Bascule Options de consultation	ALT + F	Activer ou désactiver les options de consultation.
Représentation graphique de consultation	MAJ + F11	Afficher la fenêtre de représentation graphique des consultations.
Nom de champ	CTRL + F	Afficher le nom du champ.

Commandes d'édition	Touches de raccourci	Description
Supprimer un enregistrement	F5	Supprimer un enregistrement actif.
Couper	CTRL + X	Supprimer le contenu d'un champ ou un élément sélectionné pour le placer dans le Presse-papiers.
Copier	CTRL + C	Dupliquer le contenu d'un champ ou un élément sélectionné dans le Presse-papiers.
Coller	CTRL + V	Insérer des données préalablement placées dans le Presse-papiers.

Commandes clavier de l'interface en mode caractère

Commandes de navigation	Touches de raccourci	Touches de commande	Description
Ok	F1	CTRL + X	Passer au cadre suivant.
Fin	F4	CTRL + E	Quitter un cadre, un programme ou un menu.
Menu utilisateur	F6	CTRL + P	Afficher une liste de programmes définis par l'utilisateur.
Précédent	F9 ou HAUT	CTRL + K	Afficher l'enregistrement précédent dans un champ de données clés et effectuer un défilement vers le haut dans les consultations de recherche.
Suivant	F10 ou BAS	CTRL + J	Afficher l'enregistrement suivant dans un champ de données clés et effectuer un défilement vers le bas dans les consultations de recherche.
Entrée	ENTREE		Passer au champ suivant dans un cadre.
Tabulation	TAB		Passer au champ suivant dans un cadre.
Tabulation arrière	MAJ + TAB	CTRL + U	Passer au champ précédent dans un cadre.
Barre de menus (programme objet)	ECHAP, M		Accéder à la barre de menus.
Enregistrer (programme objet)	F12		Dans un cadre clé, passer à la saisie de données ; en saisie de données, enregistrer et retourner au cadre clé.
Imprimer (programme objet)	CTRL + P		Imprimer les informations apparaissant dans une consultation ou dans un programme de gestion.

Commandes d'aide	Touches de raccourci	Touches de commande	Description
Aide en ligne	F2	CTRL + W	Ouvrir l'aide sur le champ actif.
Aide procédurale	F2	CTRL + W	Ouvrir l'aide sur le programme actif.
Consultation de recherche	F2	CTRL + W	Afficher la liste des enregistrements.
Options de consultation	F7		Afficher la fenêtre des options de consultation.
Bascule Options de consultation	ALT + F		Activer ou désactiver les options de consultation.
Nom de champ	CTRL + F	CTRL + F	Afficher le nom du champ.

Commandes d'édition	Touches de raccourci	Touches de commande	Description
Insérer	F3	CTRL + T	Insérer du texte.
Supprimer un enregistrement	F5	CTRL + D	Supprimer un enregistrement actif.
Rappel (programme standard)	F7	CTRL + F	Afficher la dernière valeur enregistrée dans un champ.
Couper	F8		Effacer le contenu d'un champ.
Copier	F11	CTRL + B	Copier le contenu d'un champ.
Coller	F11	CTRL + B	Insérer une valeur préalablement copiée.
Copie multiple (programme standard)	F12	CTRL + A	Copier les valeurs d'un ou plusieurs champs et les coller dans les mêmes champs d'un autre enregistrement.
Effacer la date	MAJ + ?		Effacer la valeur des champs de date.

Versions 7.4/8.4H et 7.4/8.4I : résumé des modifications

Les versions 7.4/8.4H et 7.4/8.4I de MFG/PRO contiennent des modifications apportées aux modules et à la procédure d'installation du système. Les modifications concernent les domaines suivants :

Séquences et initialisation 13

Articles/Sites 13

Avis de modification technique 15

Adresses/Taxes 16

Gestion des stocks 16

Inventaire physique 18

Achats 19

Gestion commerciale 25

Offres commerciales 33

Produits configurés 33

Analyse des ventes 33

Service après-vente 34

Distribution (DRP) 46

Nomenclatures 47

Gammes 48

Formules/Processus 48

Ordres de fabrication 49

Suivi d'atelier 49

Production répétitive 50

Production répétitive avancée 53

Gestion des prévisions 54

MRP/DRP 54

Comptabilité générale 55

Comptabilité clients 56

Comptabilité fournisseurs 57

Gestion de la paie 57

Gestion des coûts 58

EDI 59

Administration du système 59

Séquences et initialisation

Nouveau dans les versions 7.4/8.4I

La base de données opérationnelle contient des séquences à partir des versions 7.4/8.4I de MFG/PRO. Une séquence est une fonction de PROGRESS 7 qui génère une suite séquentielle de valeurs pour des enregistrements devant être identifiés de façon unique (cas du fichier historique des transactions de stock). L'initialisation des séquences prépare la base de données à la création de la séquence suivante. Vous devez initialiser les séquences chaque fois que vous chargez des données directement dans une base de données (par exemple, lorsque vous téléchargez une base de données existante dans une nouvelle base vide).

Pour initialiser les séquences, utilisez la fonction d'initialisation des séquences de base de données (36.21.13).

Remarque : les procédures de téléchargement de MFG/PRO ne traitent pas les séquences ; vous n'êtes toutefois pas obligé de télécharger les séquences si vous initialisez la base de données après le chargement.

Articles/Sites

Nouveau dans les versions 7.4/8.4H

Modification de la fonction MAINT tarifs (1.10.1.1) (G1MD). Ce programme ne recherche un taux de change que si la devise du tarif est différente de la devise de base.

Message d'avertissement ajouté aux fonctions MAINT tarifs (1.10.1) et COPIE de tarif (1.10.5) (G1MF). Un message d'avertissement s'affiche désormais à l'écran quand un utilisateur crée un tarif dont la date d'expiration est antérieure à la date de début de validité.

Modification du menu de gestion des AMT (1.9.3) (HOHZ). L'ajout d'une référence permet d'améliorer la gestion des commentaires pouvant être sélectionnés par l'utilisateur.

Modification de la fonction de gestion des avis/demandes de modification technique (H0JZ). La fonction contient désormais quatre champs de base de données relatifs aux nomenclatures/formules ("Décalage", "Pourcent prévision", "Groupe

option" et "Processus") devant être copiés quand un utilisateur exécute les fonctions Clôture d'avis en avis, Copie d'avis depuis avis ou Copie d'avis vers avis.

Ajout de nouveaux champs aux fonctions de gestion des nomenclatures/formules (H0J1). Les champs "Décalage", "Pourcent prévision", "Groupe option" et "Processus" peuvent désormais être gérés par les fonctions standard de gestion des avis de modification technique.

Nouveau dans les versions 7.4/8.4I

Mise à jour de la validation du statut des articles (F0XC). La validation du statut des articles dans le sous-programme MAINT données article (auquel vous accédez à partir des fonctions MAINT des articles et MAINT données stock articles) a été mise à jour. Quand aucun code statut (entré avec la fonction MAINT statuts articles, 1.1.5) n'existe, le statut de l'article n'est pas validé et toutes les valeurs sont autorisées.

Mise à jour de la fonction EDIT/MAJ statut ABC articles (G1YV). La fonction EDIT/MAJ statut ABC articles (1.5.9) ignore désormais tous les enregistrements `pt_mstr` dont le code ABC (`in_abc`) ne correspond pas aux valeurs A, B ou C.

Renumérotation des fonctions de gestion des données d'article (G2B6). Les fonctions INTERRO des articles/sites (`ppptiq00.p`) et INTERRO données article (`ppptiq05.p`) portent désormais respectivement les numéros 1.4.11 et 1.4.2.

Modification de la fonction EDIT tarifs par article (G2G5). La fonction EDIT tarifs par article (1.10.4) imprime désormais le prix net dans la devise du tarif de majoration. Par ailleurs, la colonne relative au montant peut désormais contenir un montant ou un pourcentage. Le prix tarif défini dans la fonction MAINT tarifs devient le prix net pour les tarifs de type L.

Modification de la fonction COPIE de tarif (G2LM). La fonction COPIE de tarif (1.10.5) requiert l'indication d'une devise pour le tarif cible. Si la devise cible est différente de la devise de base mais qu'aucun taux de change valide n'a été défini, le système affecte un taux de change par défaut égal à 1.

Mise à jour des tarifs dans la fonction MAINT tarifs (H0MN). Lorsque vous traitez un tarif avec la fonction MAINT tarifs (1.1.10) et recherchez les enregistrements précédent et suivant (à l'aide des flèches de déplacement vertical), le champ "Tarif" contient désormais les valeurs appropriées.

Modification de la fonction MAINT tarifs (H0MT). Vous pouvez désormais rechercher l'enregistrement précédent et suivant à l'aide des flèches de déplacement vertical pour le champ "Article" de la fonction MAINT tarifs (1.10.1).

Avis de modification technique

Nouveau dans les versions 7.4/8.4I

Mise à jour de la fonction de gestion des AMT (H0LS). La fonction de copie de demande ou d'avis de modification technique vers une demande ou un avis (menu 1.9.3) permet désormais de spécifier un type d'AMT et un groupe d'études.

Amélioration de la fonction MAINT fichier texte (H0N6). Plusieurs améliorations ont été apportées à la fonction MAINT fichier texte (menu 1.9.3). Les fonctions Ajout/modif./suppr. texte AMT (ecmt04 .p) et Copie texte depuis commentaires (ecmt03 .p) permettent désormais d'effectuer une sélection par référence d'AMT, type et langue.

Mise à jour des valeurs d'AMT (H0QG). Les champs "Obligatoire" et "Option par défaut" dans les avis de modification technique conservent désormais les valeurs Oui ou Non modifiées au moyen de la fonction MAINT des nomenclatures (13.5) ou intégrées aux avis.

Possibilité de sélection de composants par les utilisateurs (H0SY). La fenêtre des fonctions de copie depuis une nomenclature (ecmt08 .p) et de copie de nomenclature de cas d'emploi (ecmt09 .p) du menu 1.9.3 a été modifiée afin de permettre la sélection de composants.

Vérification du statut de clôture (HOYP). Le système vérifie désormais que le statut des avis/demandes de modification technique est "Clos" dans la fonction d'importation/exportation des avis (1.9.17) avant d'effectuer une exportation. Les avis ou demandes non clos ne sont pas exportés.

Addresses/Taxes

Nouveau dans les versions 7.4/8.4H

Limitation de la modification des codes adresse (2.13) (G1RG). Le système affiche un message d'erreur s'il existe plusieurs commandes planifiées en attente pour la combinaison adresse d'expédition/adresse de livraison créée par le nouveau code adresse.

Modification de la fonction MAINT listes frais de transport (2.20.1) (G1RX). Ce programme (`sofrlmt.p`) vérifie désormais le site et la devise quand vous supprimez une liste de frais de transport.

Nouveau dans les versions 7.4/8.4I

Modification de la fonction MAINT conditions de règlement (H0Z8). Vous ne pouvez désormais plus supprimer un enregistrement de conditions associé à un autre enregistrement de conditions avec plusieurs dates d'échéance.

Mise à jour de la fonction SUPP/ARCH statistiques TVA UE (H0Z9). Pour modifier le nom par défaut généré pour un fichier d'archivage, vous devez copier ou renommer le fichier une fois l'étape de suppression/archivage terminée.

Gestion des stocks

Nouveau dans les versions 7.4/8.4I

Modification de la fonction INTERRO mouvements lot par numéro (G1YP). Le critère de sélection "Commande" remplace le critère "Opération de vente" dans la fonction INTERRO mouvements lot par numéro (3.22.2). L'interrogation peut désormais être classée par commande.

Modification de la fonction Transfert de plusieurs articles (G1ZL). La fonction Transfert de plusieurs articles (3.4.2) exécute la routine de validation `icedit2.p` avant de procéder au transfert. Si la routine détecte une raison de ne pas effectuer le transfert, l'état indique que l'article n'a pas été transféré.

Validations plus performantes (G1ZV). Deux routines de validation du stock (`icedit1.i`, `icedit2.i`) ont amélioré la validation du statut des articles pour lesquels les transactions sont interdites.

Mise à jour de la fonction EDIT des mouvements par article (G1ZZ). La fonction EDIT des mouvements par article (3.21.14) utilise l'index `tr_prt_eff`, également employé par la fonction CONS mouvements par article (3.21.2). Elle permet désormais une sélection par date de validité.

Mise à jour de la fonction Saisie résultats d'inv. tournant (G2CW). Le processus de vérification des numéros de comptabilité générale dans la fonction Saisie résultats d'inv. tournant (3.14) utilise désormais une routine d'édition différente (`gpplver1.p`) pour vérifier les sous-comptes.

Modification des champs de description de code article (G2DS). La fonction EDIT valorisation stock (3.6.13) affiche désormais la valeur complète des champs de description de code article (`pt_desc1` et `pt_desc2`) en indiquant également le dernier caractère de ces champs. La fonction EDIT valor stock par date (3.6.15) affiche les champs `pt_desc1` et `pt_desc2` sur deux lignes distinctes.

Mise à jour de la fonction EDIT surplus stock projeté (G2H8). La fonction EDIT surplus stock projeté (3.6.9) affiche désormais les statuts de stock géré et non géré par le CBN.

Impression de codes à barres plus détaillés (G2KH). Le programme `icccrpa.p` utilise désormais un nouveau fichier `.i` permettant d'imprimer des codes à barres plus détaillés.

Amélioration de la fonction Changement de code article (G2L3). La fonction Changement de code article (1.4.13) met désormais à jour les enregistrements `qad_wkfl` (pourcentage d'ordres d'achat CBN) dans le menu des programmes fournisseurs.

Modification de la fonction INTERRO données TVA UE article (H0YG). La fonction INTERRO données TVA UE article (2.22.7) trie désormais les enregistrements par article et pays. La recherche des enregistrements précédent et suivant (à l'aide des flèches de déplacement vertical) fonctionne désormais correctement pour les champs "Pays" et "Article".

Editions par article plus performantes (G1ZZ). La sélection par article a été améliorée dans la fonction EDIT des mouvements par article (3.21.14). La fonction utilise un index des codes articles et fonctionne selon le même schéma que la fonction CONS mouvements par article (3.21.2). Vous pouvez désormais effectuer une sélection par date de validité qui fonctionne avec l'index des codes articles.

Meilleure description des articles dans les éditions de stock (G2DS). Les fonctions EDIT valorisation stock (3.6.13) et EDIT valor stock par date (3.6.15) affichent désormais la description complète des articles.

Ajout de statuts de stock non géré par le CBN à la fonction EDIT surplus stock projeté (G2H8). La fonction EDIT surplus stock projeté (3.6.9) contient désormais des statuts de stock géré et non géré par le CBN.

Impression des totaux pour les lignes de produits et l'état (J17P). La fonction EDIT valor stock par date (1.5.23) imprime désormais les totaux des lignes de produits et le total pour l'état pour toutes les combinaisons d'options.

Transfert d'articles entre emplacements (J17R). La fonction Transfert d'un article (3.4.1) affiche désormais un message d'avertissement quand la quantité en stock dans l'emplacement de destination est supérieure à zéro et quand le statut dans l'emplacement de destination est différent de celui dans l'emplacement d'origine. Le transfert est effectué si l'utilisateur accepte le statut dans l'emplacement de destination pour le stock en entrée.

Origine des données pour la fonction EDIT articles sous point cde (J1DJ). La fonction EDIT articles sous point cde (3.6.2) affiche pour chaque ligne les données provenant du fichier des détails de planification d'article. Si ces données ne sont pas disponibles, elle affiche les valeurs contenues dans la fonction EDIT des articles (1.5.1).

Inventaire physique

Nouveau dans les versions 7.4/8.4H

Modification de la fonction Saisie étiqu. - qté comptée (4.11) (G1LQ). Vous pouvez désormais rechercher l'enregistrement précédent ou suivant pour le site, l'emplacement et l'article. Une fenêtre en incrustation affichée lorsque vous appuyez sur F2 dans le champ relatif à l'emplacement reconnaît désormais le code site entré comme critère de sélection. Les références aux touches F9 et F10 n'apparaissent plus sur la ligne d'état. Par ailleurs, des champs de description du site et de l'emplacement ont été ajoutés à la fenêtre de saisie (pour affichage uniquement).

Nouveau dans les versions 7.4/8.4I

Limite supérieure pour le nombre d'étiquettes de stock (H0N4). Le nombre d'étiquettes de stock est désormais limité à 99 999 999 dans les fonctions Création

étiquettes articles (4.1) et Création étiquettes génériques (4.2). Quand la limite est dépassée, le système affiche le message d'erreur suivant : "Nombre maxi d'étiquettes utilisé. Supprimez/archivez étiquettes".

Achats

Nouveau dans les versions 7.4/8.4H

Modification de la fonction MAINT des ordres d'achat (5.7) (HOJR). Cette fonction ne contient le champ "Taux taxe" que si vous utilisez la gestion globale des taxes.

Ajout de nouveaux champs dans les fonctions MAINT des ordres planifiés (5.5.1.13), EDIT des ordres planifiés (5.5.1.15) et INTERRO des ordres planifiés (5.5.1.14) (G1XN). Des dates de début et de fin de validité ont été ajoutées.

Modification des fonctions de réception et d'expédition de colis (respectivement 5.5.5.4/5.13.13, `rsctmt.p` et 7.6.5.4/7.12.8, `rcctmt.p`) (G1NT). Un cycle de contrôle a été mis en place pour l'acceptation des colis.

Amélioration de la fonction MAINT des programmes (5.5.3.3) (G1HR). Vous pouvez désormais faxer des données de programme dans un environnement à base de données multiples. Les données sont imprimées au format FAX.

Modification des fonctions EDIT demandes d'achat (5.1.6) et IMPR DA approuvées (5.1.17) (G1P4). Ces fonctions indiquent désormais la devise dans laquelle l'offre fournisseur a été créée (il s'agit d'une option utilisateur), ainsi que la devise de l'offre.

Nouveau message d'avertissement pour la fonction MAINT des ordres planifiés (5.5.1.13) (G1LT). Quand un utilisateur supprime une ligne d'ordre planifié pour laquelle existent des expéditions ou des colis ouverts, le système lui indique la quantité ouverte et l'ID de la première expédition ou du premier colis trouvé.

Ajout d'une fenêtre de défilement (`swumstr3.p`) permettant d'afficher les unités de mesure de remplacement (celles pour lesquelles aucun article n'est spécifié) (G1M4). Ce programme permet d'afficher une fenêtre de défilement alternative pour les champs d'unités de mesure. Le programme constitue une option du menu caché 5.25.60. Il n'apparaît pas dans la fonction MAINT fenêtres d'aide.

Modification de la fonction SUPP/ARCH réception OA clos (5.22) en vue de la suppression des réceptions facturées de programmes fournisseurs (G1M5). Le champ

"Articles ordre fournisseur" (sch_ord) a été ajouté pour permettre à l'utilisateur d'indiquer si les réceptions d'ordres planifiés doivent être supprimées.

Modification des fonctions EDIT demandes d'achat (5.1.6), IMPR des demandes validées (5.1.8) et IMPR DA approuvées (5.1.17) (G1Q4). Ces fonctions utilisent l'acheteur et le fournisseur indiqués dans la fonction MAINT planific. articles/sites (1.4.17). Si des valeurs existent, l'acheteur et le fournisseur constituent des critères de sélection.

Nouveau dans les versions 7.4/8.4I

Recherche de l'ordre cumulatif actuel pour les réceptions d'articles de sous-traitance (G1QH). Ce programme crée un nouvel ordre si l'ordre cumulatif actuel n'est pas valide (s'il est expiré et que son statut n'est pas "Lancé"). Cette fonctionnalité concerne également les fonctions MAINT des colis OA (5.5.5.4), MAINT des expéditions OA (5.5.5.5) et Confirmation expédition (5.5.5.11).

Modification de la fonction Réceptions achats (G1SL). Le mode multientrée de la fonction Réceptions achats (5.13.1) permet désormais de valider les réceptions initiales par rapport à l'article ou au lot/série pour l'emplacement.

Accélération du traitement des ordres d'achat de sous-traitance (G2BF). La fonction de mise à jour de programme (module de calcul des besoins nets), qui permet de créer des programmes pour tous les enregistrements de pourcentage générés pour un ordre d'achat défini avec la fonction MAINT % CBN ordres planifiés, a été rationalisée.

Modification de la fonction MAINT des ordres d'achat (G2BG). La date de lancement pour la demande partiellement consommée indiquée dans la fonction MAINT des ordres d'achat (5.7) met désormais la quantité de demande d'achat ouverte à jour pour le CBN.

Modification du numéro de page zéro (G2BH). Vous pouvez désormais modifier le numéro de page zéro chaque fois que vous utilisez des commentaires de transaction.

Traitement des ordres planifiés fournisseurs par la fonction SUPP/ARCH OA clos (G2BT). La fonction SUPP/ARCH OA clos permet désormais de supprimer/archiver des ordres planifiés ou standard ou les deux.. Cette fonctionnalité est limitée aux ordres planifiés auxquels aucun programme (actif ou inactif) n'est associé.

Modification de la fonction MAINT des ordres d'achat (G2CC). Dans la fonction MAINT des ordres d'achat (5.7), la quantité d'ordre est désormais mise à jour pour les

lignes possédant une quantité négative. Pour afficher cette quantité, exécutez la fonction CONS stock disponible (3.17).

Modification du message dans la fonction MAINT des ordres planifiés (G2CP). Un message indiquant que le code d'achat/fabrication de l'article n'est pas égal à A (pour achat) s'affiche dans la fonction MAINT des ordres planifiés (5.5.1.13) quand l'article n'est pas défini comme acheté dans les fonctions MAINT planification articles ou EDIT planification articles.

Amélioration de la fonction MAINT demandes d'achat (G2CY). Dans la fonction MAINT demandes d'achat (5.1.4), les dates de lancement et de besoin sont désormais mises à jour avec le délai d'achat pour l'article/site entré dans la fonction MAINT planific. articles/sites (1.4.17). Si les données d'article/site ne sont pas disponibles, le délai utilisé est celui enregistré dans le fichier des articles.

Modification d'un ordre d'achat dans la base de données centrale (G2D3). Dans les environnements à bases de données multiples, quand un ordre d'achat est créé dans la base centrale pour un site distant avec la fonction MAINT des ordres d'achat (5.7), le numéro de révision, l'emplacement, l'indicateur de contrôle obligatoire, le compte et le centre de coût peuvent désormais être mis à jour à partir de la base distante.

Modification de la fonction Lancement commande ouverte en OA (G2DR). Dans la fonction Lancement commande ouverte en OA (5.3.6), les champs "Date promise" et "Besoin le" sont désormais renseignés avec la date d'échéance entrée dans l'écran des critères de sélection. Ces champs de date doivent être à blanc pour la commande ouverte.

Modification de la fonction SUPP/ARCH OA clos (G2DW). La fonction SUPP/ARCH OA clos (5.23) recherche désormais les réceptions d'ordre d'achat sans pièce ; si de telles réceptions existent, l'ordre d'achat n'est pas supprimé ou archivé.

Affichage du coût unitaire (G2F5). Dans les fonctions MAINT des ordres d'achat (5.7) et MAINT des commandes ouvertes (5.3.1), le coût unitaire (qui provient de la demande d'achat) est désormais affiché dans une autre devise que celle de base quand l'ordre est libellé dans une devise différente et qu'il est fait référence à une demande d'article de type note dans une ligne.

Modification du calcul du pourcentage de taxe (G2FT). Pour les taxes applicables aux Etats-Unis, le pourcentage de taxe est désormais calculé sur la base de la date de taxe de l'ordre ou de la date de réception/expédition quand aucune date de taxe n'est disponible dans le menu des réceptions/retours d'achats (5.13) ou dans les fonctions Retours

fournisseur (5.13.7), Réception expédition OA (5.5.5.11) et Sortie expédition CC (7.6.5.11).

Modification de la fonction Réceptions achats (G2G3). Dans les environnements à bases de données multiples, quand vous traitez une réception d'ordre d'achat avec une quantité nulle et annulez le reste à livrer pour une ligne d'un ordre lancé à partir d'un ordre ouvert, le statut de la ligne est désormais "Annulé". L'impression de l'ordre ouvert s'effectue sur une page par ligne.

Modification de la fonction Réceptions achats (G2GF). Dans la fonction Réceptions achats (5.13), l'historique des transactions conserve désormais l'emplacement de l'ordre d'achat s'il est modifié lorsque vous réceptionnez des articles de type note.

Mise à jour du message de tarification (G2J6). Quand vous spécifiez un tarif de type D, M ou L, le message "Tarif inexistant pour cet article" (8160).s'affiche dans la fonction MAINT des ordres planifiés (5.5.1.13).

Modification de la fonction MAINT des ordres planifiés (G2L2). La fonction MAINT des ordres planifiés (5.5.1.13) interdit désormais la suppression d'une ligne d'ordre d'achat quand une réception ouverte existe pour la ligne.

Nouveau message dans la fonction Retours fournisseur (G2M2). Si les retours cumulés nets (retours actuels plus retours précédents) dépassent les réceptions cumulées nettes (réceptions cumulées moins retours précédents) pour une ligne d'ordre d'achat dans la fonction Retours fournisseur (5.13.7), le message "Retour supérieur à la quantité reçue interdit".s'affiche à l'écran.

Modification de la fonction Réception fiscale OA (H0LT). Dans la fonction Réception fiscale OA (5.13.16), les champs "Qté colis" et "Coût reçu" contiennent désormais des valeurs réelles quand vous modifiez la ligne fiscale.

Modification de la fonction MAINT des ordres d'achat (H0LW). Dans la fonction MAINT des ordres d'achat (5.7), la remise fournisseur/sur ordre d'achat est désormais appliquée au niveau de la ligne.

Mise à jour des remises sur ordres d'achat (H0MK). Une remise est désormais appliquée quand un ordre d'achat discret (5.7) est traité au moyen des fonctions Réception fiscale OA (5.13.16) et Réception expédition OA (5.13.20).

Modification des fonctions MAINT des ordres d'achat et MAINT des commandes ouvertes (H0ML). Dans les fonctions MAINT des ordres d'achat (5.7) et MAINT des commandes ouvertes (5.3.1), vous pouvez désormais mettre à jour le taux d'intérêt et la

date d'échéance pour les lignes existantes via une fenêtre en incrustation. Le système affiche également la structure de l'écran quand vous appuyez sur F4 dans cette fenêtre.

Modification de la fonction Réception fiscale OA (H0MQ). Quand vous enregistrez de nouvelles réceptions avec la fonction Réception fiscale OA (5.13.16), le code conditions de paiement provient désormais par défaut de la fonction MAINT des fournisseurs (2.3.1).

Mise à jour des fonctions MAINT des ordres d'achat et MAINT des commandes ouvertes (H0ND). Le pourcentage de remise fournisseur que vous spécifiez ou le pourcentage par défaut défini pour le fournisseur dans l'en-tête des fonctions MAINT des ordres d'achat (5.7) et MAINT des commandes ouvertes (5.3.1) est désormais enregistré comme une donnée d'en-tête pour les modifications ultérieures.

Modification de la fonction MAINT des ordres d'achat (H0NJ). Si l'en-tête ne contient pas de date d'échéance et qu'il est fait référence à une demande dans une nouvelle ligne de la fonction MAINT des ordres d'achat (5.7.1), la date d'échéance sur la ligne d'ordre correspond désormais à la date de besoin de la demande.

INTERRO des commandes ouvertes (H0NV). La fonction INTERRO des commandes ouvertes (5.3.2) indique désormais des quantités ouvertes identiques dans les deux bases de données quand une commande ouverte est créée dans une base pour un site d'une base distante; qu'elle est lancée en ordre d'achat, partiellement reçue (5.13.1) dans le site distant et que le reste à livrer est annulé.

Modification de la fonction EDIT réceptions achats (H0PB). Quand plusieurs langues sont installées pour une version multilingue et que vous accédez à l'aide dans le champ "Tri par" de la fonction EDIT réceptions achats (5.13.5), les options apparaissent uniquement pour la langue spécifique.

Nouveau message pour les calculs de remises sur tarifs (H0Q3). Quand le tarif prévoit une remise supérieure à 999,99 ou inférieure à -99,99, un message d'avertissement s'affiche dans les fonctions MAINT des ordres d'achat (5.7) et MAINT des commandes ouvertes (5.6.1). La remise est affichée sous la forme d'une série de 9. Le pourcentage de remise effectif est enregistré dans la base de données et utilisé dans les calculs.

Modification de la fonction IMPR bons de réception (H0Q6). Pour déterminer les quantités d'ordre de fabrication manquantes dans la fonction IMPR bons de réception (5.13.2), le calcul de la quantité en stock pour un site ne prend plus en compte la quantité reçue pour le bon de réception imprimé.

Modification de la fonction INTERRO réceptions fiscales OA (H0S8). Dans la fonction INTERRO réceptions fiscales OA (5.13.17), la quantité reçue est désormais

convertie dans l'unité de mesure de base avant d'être comparée à la quantité de colis, ce qui permet de déterminer les écarts de quantités.

Modification de la fonction Réceptions achats (H0SL). La fonction Réceptions achats (5.13.1) calcule désormais le prix unitaire quand vous réceptionnez des ordres d'achat auxquels sont associés des tarifs de type P. Quand des tarifs de type P sont utilisés, la fonction de gestion des ordres d'achat calcule la remise avec deux décimales, mais enregistre le prix unitaire exact séparément. Le calcul de la remise est basé sur le prix unitaire exact lorsque vous réceptionnez des ordres.

Modification de la fonction Réceptions achats (H0SN). Quand vous réceptionnez plus de vingt lignes pour un ordre d'achat, l'ensemble des lignes reçues est désormais affiché dans la fonction de réception des achats (5.13.1) lorsque vous entrez Oui pour le message "Afficher les lignes OA à recevoir ?".

Exécution de la fonction IMPR bons retour fournisseur en mode de traitement par lots (H0ST). Dans les environnements n'utilisant pas la gestion globale des taxes, la fonction IMPR bons retour fournisseur (5.13.8) est désormais exécutée en mode de traitement par lots. Dans les environnements qui utilisent la gestion globale des taxes, les lignes détaillées de programme fournisseur non soumises à taxe, créées et mises à jour via la fonction MAINT des ordres planifiés (5.5.1.13), utilisent désormais le système de taxation par défaut indiqué dans l'en-tête.

Modification de la fonction Réception fiscale OA (H0TK). La fonction Réception fiscale OA (5.13.16) calcule désormais le prix unitaire correct quand vous réceptionnez des ordres d'achat auxquels sont associés des tarifs de type P. Quand des tarifs de type P sont utilisés, la fonction de gestion des ordres d'achat calcule la remise avec deux décimales, mais enregistre le prix unitaire exact séparément. Le calcul de la remise est basé sur le prix unitaire exact lorsque vous réceptionnez des ordres.

Modification de la fonction MAINT des programmes (H0TN). L'en-tête de la fonction MAINT des programmes (5.5.3.3) s'affiche désormais lorsque vous mettez à jour les détails de programme. Par ailleurs, la demande est supprimée lorsque la quantité a été livrée.

INTERRO coûts réceptions (H0VG). Les réceptions valides s'affichent désormais dans la fonction INTERRO coûts réceptions (5.13.3) quand vous lancez une interrogation en utilisant le critère de liaison ou tout autre critère de sélection. Quand vous spécifiez une devise en entrant le critère de liaison comme unique critère de sélection, le système affiche les réceptions dans la devise appropriée.

Modification des fonctions MAINT des ordres d'achat et MAINT des commandes ouvertes (H0VL). Lorsque vous remplacez le mode multiligne par le mode monoligne pour effectuer des saisies/modifications et que vous passez ensuite au mode multiligne, vous pouvez désormais afficher les lignes et les mettre à jour dans les fonctions MAINT des ordres d'achat (5.7) et MAINT des commandes ouvertes (5.3.1).

Modification de la fonction Réinitialisation cumul reçu (H0VZ). La fonction Réinitialisation cumul reçu (5.5.5.14) calcule désormais des valeurs pour des quantités discrètes de programmes fournisseurs pour lesquels des réceptions existent.

Modification de la fonction EDIT écart pièce/coût standard (H0Y5). Si vous spécifiez un ordre de fabrication incorrect ou ne spécifiez aucun ordre et indiquez une opération valide pour une ligne d'ordre d'achat de sous-traitance, le coût pour l'opération de gamme devient désormais le coût standard, les écarts étant indiqués dans la fonction EDIT écart pièce/coût standard (28.11).

Modification de la fonction Réception fiscale OA (H0YC). La taxe sur les quantités reçues est désormais ajoutée au montant total de l'ordre dans la fonction Réception fiscale OA (5.13.16). Dans la fonction Retours fournisseur (5.13.7), l'écriture de comptabilité générale s'entend taxe comprise lorsque des articles de type note sont retournés dans un environnement utilisant la gestion globale des taxes.

Modification de la fonction Réception expédition OA (G1SV). Quand le système ne trouve pas de tarif approprié, la fonction Réception expédition OA (5.13.20, 5.5.5.11) recherche désormais un prix d'offre d'article fournisseur (défini dans MAINT des articles fournisseurs) et l'insère dans le champ `pod_pur_cost`.

Gestion commerciale

Nouveau dans les versions 7.4/8.4H

Message d'avertissement ajouté aux fonctions MAINT des factures en attente et Commandes clients - expédition (G1HG). Si vous sélectionnez un enregistrement en double, le système affiche un message vous avertissant qu'une consolidation va être effectuée et que si la consolidation ne peut pas être effectuée, un message d'erreur va être affiché.

Modification des fonctions Commandes clients - expédition, MAINT des factures en attente et Imputation des factures (G1JQ). Ces fonctions valident la période CG ouverte pour l'entité et la base de données spécifiées, le cas échéant.

Ajout d'un message aux fonctions MAINT des expéditions OF (7.6.5.5) et MAINT des expéditions OA (5.5.5.5) (G1KB). Le message "F5 pour supprimer" apparaît quand vous affichez un colis.

Modification des fonctions Paramétrage des offres (6.24) et Paramétrage commandes clients (7.1.24) (G1KM). Vous devez indiquer une société ou laisser le champ à blanc pour pouvoir continuer.

Modification de la fonction MAINT des ordres planifiés(7.6.1.13) (G1LV). Les prix sont désormais convertis dans la devise de l'ordre et l'ordre facturé sur la base de ce prix.

Modification de la fonction EDIT des rétro-factures (7.6.7.6) (H0J9). Si l'indicateur "Créer notes" a pour valeur Oui, un état est imprimé dans tous les cas.

Modification de la fonction Paramétrage programmes clients (G1XQ). Les champs relatifs à l'ID d'expédition et à l'ID de colis comptent désormais huit caractères.

Modification des fonctions de sortie et de confirmation d'expédition de commande client (G1WD). La quantité expédiée cumulée (sod_cum_qty [2]) et la date de début de la quantité expédiée cumulée (sod_cum_date [2]) sont mises à jour dans la base de données centrale lorsque l'expédition est effectuée à partir d'une base distante.

Modification de la fonction Commandes clients - expédition (G1T4). La fonction Commandes clients - expédition traite désormais les commandes clients auxquelles sont associés des ordres de fabrication fractionnés. Elle affiche le numéro de l'ordre et permet de sélectionner l'ID d'ordre pour chaque ligne chaque fois que plusieurs ordres de fabrication sont associés à une commande.

Modification de la fonction de gestion des expéditions de commande client pour les ordres discrets (G1GV). Le numéro d'ordre d'achat correspond désormais à celui défini dans l'en-tête de la fonction MAINT des commandes clients.

Extension à six caractères du champ relatif au numéro d'opération dans la fonction Variantes et options (G1KC).

Amélioration de la fonction Imputation des factures (G1HJ). Quand la réception d'un article retourné est imputée au moyen du programme soivpst.p, l'article est supprimé

du parc installé si l'indicateur MAJ parc installé a pour valeur Oui pour la ligne de réception sur autorisation de retour matières.

Nouveau dans les versions 7.4/8.4I

Modification de la fonction MAINT des commandes clients (G29J). Quand vous remplacez une quantité de ligne pour un article configuré par la valeur zéro dans la fonction MAINT des commandes clients, les enregistrements détaillés CBN (mrp_det) pour le composé et les composants sont désormais supprimés.

Modification de la fonction Commandes clients - expédition (G2CG). La fonction Commandes clients - expédition met désormais la quantité de composant à jour lorsque vous annulez le reste à livrer.

Nouveau message dans la fonction Commandes clients - expédition (G2CM). Quand vous expédiez plusieurs lignes d'un même article pour une commande à partir d'un emplacement dans lequel les sorties excédentaires sont autorisées, le système affiche désormais un message d'avertissement si la quantité expédiée totale dépasse la quantité en stock. En mode multientrée, vous pouvez entrer une expédition négative pour des articles auxquels aucun enregistrement détaillé d'emplacement n'est associé.

Mise à jour de la fonction Imputation des factures (G2CR). Quand vous utilisez la fonction Imputation des factures à la place de la fonction Confirmation des expéditions pour imputer une facture (pour un ordre planifié pour lequel l'indicateur de facturation automatique a pour valeur Oui), le champ "tr_remarks" dans l'historique des transactions est mis à jour avec le numéro de facture.

Modification de la fonction INTERRO suivi commandes clients (G2D1). La fonction INTERRO suivi commandes clients imprime désormais la dernière ligne de chaque commande client et de chaque facture.

Mise à jour de la fonction MAINT des commandes clients (G2D5). Dans la fonction MAINT des commandes clients, le champ "Période allocation future" est désormais réinitialisé à la valeur définie dans le paramétrage des commandes clients et l'indicateur "Consommer prév." fixé par défaut à Oui.

Mise à jour de la fonction MAINT des clients (G2DL). Quand vous supprimez un client avec la fonction MAINT des clients (2.1.1), la suppression n'est pas effectuée si le client est spécifié comme client facturé sur les commandes ou les offres ouvertes.

Modification des fonctions MAINT des commandes clients, MAINT des factures en attente et MAINT des offres commerciales (G2F0). Quand vous changez un représentant dans les fonctions MAINT des commandes clients, MAINT des factures en attente ou MAINT des offres commerciales, le pourcentage de commission peut désormais être mis à jour avec la commission du nouveau représentant ou avec celle que vous spécifiez.

Modification de la fonction de gestion des expéditions de commande client (G2F1). Vous pouvez désormais entrer plusieurs lignes sur un bon d'expédition de commande discrète via la fonction de gestion des expéditions de commande client quand aucun ordre planifié n'existe dans la base de données. Si aucun ordre planifié n'existe pour une combinaison adresse d'expédition/adresse de livraison, les champs "Article OA" et "Numéro OA" deviennent des champs d'affichage.

MAINT des commandes clients (G2F4). La conversion de l'unité de mesure est désormais effectuée pour les articles configurés dans MAINT des commandes clients quand vous affichez les quantités de composants lorsque la nomenclature n'est pas standard et que vous sélectionnez des variantes facultatives (non obligatoires).

Modification des fonctions MAINT des commandes clients et MAINT des offres commerciales (G2F7). Quand vous entrez une ligne d'article de stock et définissez l'article comme une pièce client dans les fonctions MAINT des commandes clients et MAINT des offres commerciales, la pièce peut désormais être imprimée sur des documents tels qu'une commande ou une offre.

Mise à jour de la fonction EDIT des expéditions (G2FC). La fonction EDIT des expéditions permet désormais d'imprimer des données pour une plage de paramètres régionaux.

Modification de la fonction Impression des factures (G2FD). Lorsque vous atteignez la limite maximum dans la fonction d'impression des factures pour le numéro de facture suivant défini dans la paramétrage des commandes clients, le programme recherche désormais également le numéro suivant dans l'historique des factures sans l'enregistrer dans le fichier image du numéro précédent.

Mise à jour de la fonction Impression commandes clients (G2FH). Lorsque vous exécutez la fonction d'impression des commandes clients, le fichier des données clients est désormais déverrouillé.

Modification du code postal par défaut (G2FY). Lorsque vous entrez une nouvelle adresse de livraison dans les fonctions MAINT des commandes clients, MAINT des offres

commerciales, MAINT des factures en attente, MAINT des ARM ou dans la fonction de gestion des factures d'appel, le code postal provient désormais par défaut du paramétrage des adresses/taxes.

Lancement offre en commande (G2G0). Dans la fonction Lancement offre en commande, les commandes lancées sont désormais bloquées si le client est en situation de blocage de crédit ou que le solde client dépasse la limite de crédit et que l'indicateur "Bloquer au-delà limite crédit" a pour valeur Oui dans le paramétrage des commandes clients.

Mise à jour de l'écran de saisie de représentants multiples (G2G6). L'écran de saisie de représentants multiples est désormais complètement effacé si vous le quittez dans les fonctions MAINT des commandes clients, MAINT des offres commerciales et MAINT des factures en attente.

Mise à jour des quantités prévues dans la base de données distante (G2G7). Quand vous imputez une facture avec la fonction Imputation des factures dans la base de données centrale pour un article expédié depuis la base distante dans un environnement à base de données multiples où les ventes sont centralisées, le système affiche désormais les quantités prévues correctes dans la base distante.

Modification de la fonction MAINT des factures en attente (G2GB). Quand vous modifiez une ligne expédiée avec la fonction MAINT des factures en attente, le numéro de lot/série est désormais validé et affiché en même temps que l'emplacement. Un message s'affiche si la quantité pour les articles gérés par série est différente de 1 ou de -1.

Mise à jour des commandes dans les fonctions Impression des factures et Duplicata facture close (G2H2). Dans les fonctions Impression des factures et Duplicata facture close, seuls l'article et la description sont imprimés pour les commandes discrètes.

Pourcentage de commission nul quand aucun représentant n'est spécifié (G2H5). Quand vous effacez un représentant dans les fonctions MAINT des commandes clients, MAINT des factures en attente ou MAINT des offres commerciales, le pourcentage de commission est désormais fixé à zéro. Aucun message PROGRESS ne s'affiche.

Nouveaux messages pour les suppressions de commandes clients (G2H6). Le système affiche un message quand vous supprimez une commande dans l'en-tête ou dans une ligne de la fonction de suppression de commande client discrète alors que des enregistrements d'expédition existent. Dans la fonction MAINT des ordres planifiés, un message s'affiche quand vous supprimez une ligne alors que des expéditions existent pour la commande.

Commandes clients - expédition (G2HC). Quand vous expédiez une ligne avec une quantité nulle via la fonction Commandes clients - expédition, la quantité prélevée pour la ligne est fixée à zéro.

Modification de la fonction Duplicata facture close (G2HF). Quand vous exécutez la fonction Duplicata facture close pour une facture libellée dans une devise différente de la devise de base, les totaux des lignes et de la facture sont affichés dans cette devise.

Modification de la fonction SUPP/ARCH historique factures (G2HK). Seuls sont sélectionnés pour suppression/archivage dans la fonction SUPP/ARCH historique factures les enregistrements correspondant à la plage de dates de commandes valides.

Mise à jour du numéro de lot/série en cas de réouverture d'une commande (G2HM). Lorsque vous réouvrez une commande dans la fonction MAINT des factures en attente, le numéro de lot/série est désormais mis à jour si la commande a été créée pour un article configuré, convertie en ordre de fabrication, réceptionnée en stock et expédiée.

Mise à jour des fonctions de gestion des expéditions de commande client et de gestion des colis de commande client (G2HN). L'adresse de quai affichée dans le champ "Adr liv/quai" des fonctions de gestion des expéditions de commande client et de gestion des colis de commande client est uniquement associée à l'adresse de livraison de la commande planifiée. Un colis ne peut désormais plus être affecté à un quai d'adresse de livraison que si l'adresse de livraison est identique à celle du colis.

Nouveau message dans la fonction MAINT des commandes clients (G2HR). Quand vous supprimez une commande portant le même numéro qu'un ordre de fabrication et que l'ordre est de type F (pour assemblage final), le message "Ordre d'assemblage final existe pour la commande client" s'affiche désormais dans la fonction MAINT des commandes clients.

Mise à jour de la fonction MAINT des factures en attente (G2JC). Quand une commande avec un reste à livrer est créée via la fonction MAINT des factures en attente, la quantité demandée pour la transaction ORD-SO tient désormais compte du reste à livrer.

Mise à jour de la fonction Duplicata facture close (G2KX). La fonction Duplicata facture close imprime désormais des en-têtes d'état corrects quand il existe une page de suite contenant la suite de la liste des numéros de lot/série pour un article.

Utilisateurs multiples pour une même plage de commandes (G2KY). Différents utilisateurs peuvent exécuter la fonction Acceptation de commande client pour une plage de commandes et gérer une commande dans une même plage.

Les expéditions confirmées ne peuvent plus être mises à jour (G2L4). Les expéditions confirmées ne peuvent désormais plus être mise à jour dans les fonctions MAINT des expéditions OA et MAINT des expéditions CC. Part ailleurs, les expéditions confirmées ne peuvent plus être reconfirmées via la fonction Réception expédition OA.

Nouvelles règles pour les articles de type note (G2L6). Le système utilise désormais les mêmes règles que pour les articles de stock pour les allocations détaillées de commandes d'articles de type note dans les fonctions Acceptation de commande client et Lancement offre en commande.

Mise à jour de la fonction MAINT des factures en attente (H0M5). La présentation de l'écran apparaît désormais quand vous appuyez sur F4 dans le cadre d'acceptation de la date d'échéance et des intérêts de conditions de paiement dans la fonction MAINT des factures en attente.

Amélioration de la fonction de sortie des expéditions de commande client (H0MD). Dans la fonction de sortie des expéditions de commande client, les champs "Prêt à facturer" (so_to_inv) et "Facturé" (so_invoiced) sont désormais mis à jour correctement quand plusieurs commandes existent pour une expédition.

Modification de la fonction MAINT des commandes clients (H0N1). Quand vous affichez une commande existante et lancez une recherche pour une ligne (en entrant le numéro de ligne sans utiliser les flèches de déplacement vertical) dans MAINT des commandes clients, l'indicateur de prix fixe, les intérêts de conditions de paiement et la classe de taxe sont désormais affichés dans l'écran des données détaillées.

Modification de la fonction MAINT des factures en attente (H0NF). Lorsque vous sélectionnez une ligne à modifier dans la fonction MAINT des factures en attente, une quantité de ligne négative s'affiche désormais, sans message.

Mise à jour des champs "A taxer" interdite aux utilisateurs non autorisés (H0NR). Dans les fonctions MAINT des commandes clients, MAINT des offres commerciales et MAINT des ARM, les champs "A taxer" (sod_taxable ou qod_taxable et sod_taxc ou qod_taxc) dans le cadre des lignes (pour lesquelles a été définie une sécurité utilisateur) ne peuvent pas être mis à jour par les utilisateurs non autorisés. Une sécurité de champ est par ailleurs définie pour le centre de coût de comptabilité clients.

Adresse du déclarant identique à l'adresse préalablement définie (H0NX). Quand vous créez une adresse avec la fonction MAINT des adresses société, le système n'affiche pas de message d'erreur si vous la définissez comme l'adresse du déclarant dans le

paramétrage des statistiques de TVA de l'Union européenne, et ce même si elle avait été définie comme une adresse de fournisseur.

Le champ "Lot/série" affiche désormais la quantité en stock (H0Q0). Dans les fonctions MAINT des commandes clients, MAINT des factures en attente et Commandes clients - expédition, la fenêtre de défilement dans le champ "Lot/série" affiche désormais la quantité en stock dans la base de données du site de la ligne (si vous utilisez plusieurs bases de données).

Contrôles de devise pour les comptes de ventes et de remises sur ventes (H0SJ). Des contrôles de devise sont désormais effectués pour les comptes de ventes et de remises sur ventes dans les fonctions MAINT des ordres planifiés, MAINT des factures en attente et MAINT des offres commerciales. Ces contrôles permettent d'assurer que les comptes sont définis dans la devise de base ou de transaction.

Affichage des articles lors du passage du mode multiligne au mode monoligne et inversement (H0SM). Quand un utilisateur change le mode de saisie (mode multiligne vers mode monoligne) pour entrer/modifier des données et qu'il passe ensuite au mode multiligne, les lignes sont désormais affichées correctement dans les fonctions MAINT des commandes clients, MAINT des offres commerciales, MAINT des factures en attente et MAINT des ARM.

Modification de la fonction EDIT représent. - règlts clients (H0SP). Les commissions sont désormais calculées correctement dans la fonction EDIT représent. - règlts clients du fait de la nouvelle option de sélection du temps d'exécution basé sur les ventes ou la marge. Cette option provient par défaut du paramétrage des commandes clients. Un pied de page imprimé à la fin de l'état indique la base du calcul.

Amélioration de la fonction MAINT des commandes clients (H0TB). La fonction MAINT des commandes clients recalcule désormais le coût et le prix et configure les articles sans nomenclature standard ou options et variantes obligatoires (no sob_det) selon la même logique que celle appliquée aux articles auxquels une nomenclature standard est associée.

Modification de la fonction Commandes - liste de colisage (H0TD). L'adresse de la société est désormais imprimée sur la liste de colisage dans l'interface graphique utilisateur.

Offres commerciales

Nouveau dans les versions 7.4/8.4I

Modification de la fonction IMPR des offres commerciales (G1YW). L'impression d'une offre commerciale en mode de traitement par lots met à jour la révision sur la base du critère de sélection.

Prise en compte de l'unité de mesure (G2G8). Quand vous utilisez une nomenclature non standard et sélectionnez des variantes facultatives (non obligatoires) dans la fonction MAINT des offres commerciales pour des articles configurés, la conversion de l'unité de mesure est désormais effectuée lorsque vous affichez la quantité de composants pour la nomenclature.

Modification de la fonction MAINT des offres commerciales (H0PX). Dans la fonction MAINT des offres commerciales, le prix tarif est désormais calculé pour un article entré avec une unité de mesure de remplacement même si la même ligne d'offre est utilisée plusieurs fois.

Produits configurés

Nouveau dans les versions 7.4/8.4I

Utilisation du pourcentage de rebut dans le calcul des coûts (F0X9). Les fonctions MAINT des offres commerciales, MAINT des commandes clients et Commandes clients - expédition prennent désormais le pourcentage de rebut en compte pour calculer le coût des composants configurés.

Ajout du tarif du composé (H0LQ). Le tarif du composé est désormais ajouté au prix tarif de la ligne détaillée de commande dans les fonctions MAINT des commandes clients et MAINT des offres commerciales.

Analyse des ventes

Affichage de la valeur zéro dans le champ "Commission" (G2C6). Lorsque le montant des ventes est nul, la valeur zéro s'affiche dans le champ "Commission" des fonctions EDIT représentants - commission et EDIT représent. - règlts clients. Dans la

fonction MAINT notes de débit/crédit, le champ relatif à la commission contient la valeur zéro.

Mise à jour de la fonction de création d'analyses des ventes (G2CT). Si les prix s'entendent taxe incluse quand la gestion globale des taxes est active, les ventes sont calculées hors taxes dans la fonction de création d'analyses des ventes.

Mise à jour de la fonction EDIT ventes par site (G2FQ). Dans la fonction EDIT ventes par site, la définition de la ligne de produits est désormais imprimée quand vous sélectionnez l'option de résumé.

En-têtes d'états corrects pour le siècle suivant (G2J4). Dans les fonctions EDIT ventes par site, EDIT ventes par client et EDIT ventes par article, la présentation des années du siècle suivant est désormais correcte dans l'en-tête.

Service après-vente

Nouveau dans les versions 7.4/8.4H

Modification de la fonction de transfert du parc installé (GOWT). La fonction de transfert du parc installé prend désormais en compte les relations de famille entre articles configurés transférés.

Création d'un nouvel utilitaire (G1DP). La fonction Reconstr. parc installé (`utisbrb.p`) supprime, puis reconstruit les fichiers de parc installé de l'utilisateur (`isb_mstr`, `iss_mstr`, `ib_det`) en créant un historique des mouvements de stock (`tr_hist`) à partir des données d'expédition. Le système utilise des routines standard d'imputation de factures pour créer l'enregistrement `isb_mstr` et la configuration de parc installé.

Suppression du champ relatif au numéro de contrat dans l'enregistrement de parc installé (G1H8).

Modification des fonctions de gestion des types de contrats de service (11.1.4, `fssvsmt.p`) et de gestion des codes garantie (11.1.1, `fssvwmt.p`) (G1KR). Les utilisateurs peuvent spécifier différentes couvertures pour des types de service différents. Ils peuvent également déterminer une couverture spécifique à un article en entrant le code de l'article quand le type de service n'est pas P (pour produits).

Modification de la fonction MAINT des ARM (G1LY). Quand vous créez une autorisation de retour matières dans MAINT des ARM, le statut ne peut être mis à jour que si initialement il était à blanc. Le statut HD n'est affecté par le système quand le client est en situation de blocage de crédit que lors de la création de l'ARM.

Modification de la fonction de gestion des contrats de service (G1NP). Quand des lignes sont créées avec la valeur "I" dans le champ "Source", le système vérifie s'il n'existe pas de chevauchements de garanties et crée/ignore des lignes en fonction de la valeur de l'indicateur "Début garantie" dans le paramétrage du service après-vente (11.24, fsmg.p).

Modification de la fonction d'impression des contrats de service (G1NP). La fonction d'impression des contrats de service peut désormais être personnalisée par tous les utilisateurs.

Modification de la fonction MAINT articles du parc installé (G0SG). Permet à un utilisateur de supprimer un article nouvellement ajouté au parc en appuyant sur la touche Fin

Amélioration de la fonction de gestion des contrats de service (G1KW). Un article identifié par un code, un numéro de série et une référence ne peut être couvert que par un seul contrat pour une période donnée. Il peut toutefois être couvert plusieurs fois par le même contrat pour la période si les types de service pour les lignes sont différents.

Ajout de l'utilitaire MAJ indic. PI depuis données SAV (G1Q0). L'utilitaire utisbflg.p met les articles du parc installé à jour lors de l'imputation des factures.

Affichage d'un message d'avertissement (G1RL). Si un article (identifié par l'utilisateur, le code article, le numéro de lot/série et la référence de parc) n'existe pas dans le parc installé, le système affiche un message d'avertissement durant les réceptions d'ARM aussi bien en mode monoligne qu'en mode multiligne.

Utilisation de nouveaux codes de compte dans les fonctions MAINT des ARM et Réceptions matières en retour (G1S1). Des codes de comptes de coût des marchandises vendues définis pour les lignes de produits d'ARM sont désormais utilisés pour effectuer des expéditions/réceptions sur autorisation de retour matières quand aucun compte de ventes n'a été défini (via la fonction MAINT comptes de ventes) pour le site, le type de client ou le cycle de l'ARM.

Ajout du champ "Tarif" (pour affichage uniquement) dans le cadre de saisie des frais supplémentaires (G1TN). Indique à l'utilisateur quel tarif est utilisé pour la ligne de frais supplémentaires.

Nouveau dans les versions 7.4/8.4I

Utilitaires de conversion

Les ordres de modification technique indiqués dans le tableau suivant ont ajouté des utilitaires de conversion à la structure de menu. Ils doivent être exécutés immédiatement après l'installation de la version 7.4I, à moins que vous ayez préalablement intégré la modification séparément. Pour plus de détails, reportez-vous à la description de chaque modification.

OMT	Menu #	Libellé de menu	Programme
G1Y1 page 28	11.25.11	MAJ nom de tri utilisateur	uxeusort.p
G2DX page 30	11.25.12	MAJ type expédition pour RF	uxfsrts1.p

Si vous utilisez la fonctionnalité de planification des techniciens, vous devez également exécuter l'utilitaire de reconstruction des programmes techniciens après avoir installé la version, car plusieurs ordres de modification technique corrigent des transactions relatives à des programmes techniciens.

Effets du chargement CIM

Les ordres de modification technique indiqués dans le tableau suivant ont modifié les programmes de telle sorte que les scripts de chargement CIM aient pu être affectés (si vous les utilisez). Pour plus de détails, reportez-vous à la description de chaque modification.

OMT	Menu #	Libellé de menu	Programme
G2F1 page 29	11.13.8	Facturation des appelsg	fsmamt.p
G2DH4 page 30	11.7.11	MAINT des ARM	fsmamt.p

Suivi des appels

Création d'enregistrements historiques d'appel pour les modifications effectuées durant la dernière étape d'escalade (G2NH). Quand l'indicateur d'escalade avait pour valeur Oui pour la dernière étape d'une séquence d'escalade, la priorité continuait à être ignorée, mais l'enregistrement historique de l'action n'était pas créé correctement. Cette modification technique permet de garantir que chaque fois qu'un appel est mis à jour par la fonction de suivi des escalades, un enregistrement historique d'appel est créé.

Enregistrement et affichage du contrat sur la ligne d'appel (G2LD). Cette modification technique permet de garantir que la ligne de contrat assurant la couverture d'un appel soit enregistrée correctement pour l'appel. Elle modifie également les fonctions IMPR des fiches d'appel et IMPR appels avec historique afin d'afficher les informations contenues dans l'enregistrement d'appel.

Enregistrements de parc incorrects dans la fenêtre relative au parc installé de la fonction de gestion des facturations d'appels (G2KW). Cette modification technique permet de garantir que la fenêtre relative au parc installé crée les mêmes effets, quelle que soit la façon de naviguer entre les champs. Ainsi, si vous utilisez les touches de tabulation ou de flèche pour accéder au champ "Série composé", le système va afficher tous les composés correctement lorsque vous accédez à une fenêtre déroulante.

Critère de sélection d'article ne fonctionnant pas correctement dans la fonction INTERRO détail des appels (G2K4). Cette modification technique corrige un problème dans la fonction INTERRO détail des appels (impossibilité de sélectionner une plage partielle d'articles à éditer). Elle améliore également l'interrogation en ce sens quelle permet l'affichage de messages d'erreur dans les cas de sélections en conflit.

Fonction INTERRO détail des appels ne permettant pas d'afficher les appels pour les articles possédant un numéro de série (G2KD). Cette modification technique permet de garantir que toutes les variables soient correctement initialisées dans la fonction INTERRO détail des appels, qui a son tour garantit que tous les appels sélectionnés soient affichés.

Appels signalés pour impression dans une étape d'escalade non imprimés (G2K8).

Cette modification technique corrige la fonction d'impression d'escalade. Désormais, quand la fonction de gestion des escalades d'appel accède à une étape signalée pour impression, la fonction IMPR des fiches d'appel est lancée et un état dirigé vers l'imprimante d'escalade spécifiée dans le paramétrage.

Contrôle du département superflu dans la fonction de facturation des appels (G2JS).

Cette modification technique supprime le contrôle du département associé à un technicien dans la fenêtre d'enregistrement de la main-d'œuvre et des frais de la fonction de facturation des appels. Ce contrôle pouvait entraîner l'affichage d'un message d'erreur PROGRESS.

Problèmes d'affichage dans la fonction de gestion des escalades (G2J0). Cette modification technique corrige l'affichage des activités d'escalade dans la fonction de gestion des escalades et garantit que tous les champs soient mis à jour correctement. La colonne "Act" est désormais affichée correctement et indique que les appels ont été mis à jour.

Correction des problèmes d'affichage dans la fonction MAINT des demandes SAV (G2C5). Quand un appel est associé à une demande SAV dans la fonction MAINT des demandes SAV, le nom de l'utilisateur, la description de l'article et la description de la demande sont désormais affichés correctement à l'écran.

Ajout de l'indicateur d'affichage des appels utilisateurs dans le paramétrage du service après-vente (G2BM). La fonction MAINT des appels SAV permet d'afficher les appels existants pour l'utilisateur actuel quand un nouvel appel est créé. Cette option empêche la création d'appels redondants dans le système. Si l'appel concerne un autre article, vous pouvez ajouter l'article à l'appel en créant une ligne distincte.

Une option vous permettant de personnaliser l'affichage des données d'appel dans la fenêtre de défilement a été ajoutée au paramétrage. Si vous entrez 0 pour le champ d'affichage des appels utilisateur, les appels sont triés par numéro de série ou code article. Ceci peut être utile si vous n'utilisez pas de numéros de série, mais identifiez les articles par code. Si vous entrez 1, les appels sont triés par utilisateur et numéro de série (cette option nécessite beaucoup moins de temps de traitement). Si un nombre important d'appels sont enregistrés dans votre base de données et que vous lancez fréquemment des recherches sur les appels existants lorsque vous traitez un nouvel appel, nous vous recommandons de sélectionner l'option 1 afin d'améliorer les performances du système.

Parc installé et utilisateurs

Amélioration des performances durant la mise à jour du parc installé (G2N7 et G2NP). Cette modification technique crée plusieurs changements dans les programmes d'ajout de configurations au parc installé (fonctions de reconstruction du parc installé et d'imputation des factures). Ces modifications limitent le nombre de recherches effectuées dans l'historique des transactions et diminuent ainsi le temps de traitement. Le système ne recherche plus la nomenclature prédéfinie pour les sous-ensembles non sérialisés, car elle risquerait d'être ambiguë.

Problèmes relatifs à l'utilitaire de reconstruction du parc installé (G2MB). Cette modification technique corrige un problème relatif à l'utilitaire de reconstruction du parc installé afin de garantir que les enregistrements qu'il utilise sont correctement initialisés. Auparavant, l'un des champs de l'enregistrement restait vide, ce qui générait des erreurs.

Traitement des articles créés pour un ordre de reprise par la fonction d'imputation des factures (G2L9). Si un seul enregistrement RCT-WO existait dans l'historique des transactions pour un article et que la transaction était créée par un ordre de reprise de telle sorte que le composé et le composant étaient identiques, la fonction d'imputation des factures utilisait toutes les ressources du système pour rechercher les composants. Désormais, la fonction ignore cet enregistrement et poursuit le traitement.

Corrections mineures apportées à la fonction de gestion des adresses d'utilisateurs (G2CB). Le format de l'adresse postale correspond désormais par défaut à celui défini dans le paramétrage des adresses/taxes. Le code pays et le pays sont désormais gérés de la même façon que dans la fonction de gestion des clients quand la société utilise la gestion globale des taxes et le système Intrastat. Le nom de tri de l'utilisateur correspond initialement au nom de l'utilisateur si le champ n'est pas renseigné.

Dernière mise à jour pour le contact utilisateur (G2G1). La dernière date de mise à jour entrée par l'utilisateur dans l'écran des contacts utilisateurs (fonction de gestion des adresses d'utilisateurs) est désormais enregistrée correctement par le système.

Validations supplémentaires pour la suppression d'utilisateurs et de clients (G1Z4). Un contrôle supplémentaire relatif à l'utilisateur est désormais effectué dans la fonction MAINT des clients avant qu'un enregistrement de client puisse être supprimé, et ce afin de garantir que les enregistrements utilisateurs soient toujours associés à un client valide. Pour qu'un client auquel des utilisateurs sont associés puisse être supprimé, tous les enregistrements utilisateurs doivent être supprimés, y compris l'enregistrement de client.

Le système effectue également des validations supplémentaires quand vous supprimez des utilisateurs dans la fonction de gestion des adresses d'utilisateurs. Un utilisateur ne peut pas être supprimé si des ordres de service (contrats/offres de service, appels/offres SAV, demandes de service ou ARM) y font référence. Quand vous supprimez un utilisateur, toutes les données qui lui sont associées sont supprimées du système, y compris les enregistrements et commentaires de parc installé.

Comme auparavant les commentaires associés à un utilisateur n'étaient pas supprimés quand vous supprimiez un utilisateur, vous deviez afficher les commentaires et supprimer ceux qui étaient obsolètes. Si vous installez le programme de correction, les commentaires sont supprimés automatiquement.

Mise à jour du champ de tri utilisateur (G1Y1). Une série de modifications relatives au champ de tri utilisateur (`eu_sort`) ont été apportées à la fonction de gestion des adresses d'utilisateurs et à d'autres programmes de création d'utilisateurs (Imputation des factures, MAINT des ARM, MAINT des appels SAV, MAINT des contrats). Ces modifications permettent de garantir que les champs de tri utilisateur et adresse soient gérés séparément. Quand une adresse créée dans un autre programme (par exemple, la fonction MAINT des clients) est mise à jour dans la fonction de gestion des adresses d'utilisateurs, le champ de tri peut désormais systématiquement être mis à jour, ce qui n'est pas le cas des autres champs d'adresse. Des messages indiquent pourquoi l'adresse ne peut être mise à jour à ce niveau mais doit être modifiée au moyen du programme utilisé pour la créer.

Un utilitaire pouvant être exécuté une fois le programme de correction installé permet de garantir que le champ de tri pour l'utilisateur (`eu_sort`) contient les mêmes informations que le champ de tri pour l'adresse (`ad_sort`). Vous pouvez accéder à cet utilitaire à partir du menu.

IMPORTANT : vous devez exécuter l'utilitaire quand vous installez la présente version de MFG/PRO et avant d'effectuer des mises à jour supplémentaires dans la fonction de gestion des adresses d'utilisateurs.

Autorisations de retour matières (ARM) et retours au fournisseur (RF)

Prix tarif correct quand vous modifiez une ligne d'ARM (G2ND). Quand vous modifiez le code article dans une ligne d'ARM ou dans la fonction de gestion des factures d'appel, le prix tarif est désormais affiché correctement (le prix affiché est celui du nouvel article). Auparavant, le système affichait le prix de l'ancien article.

Suppression des liaisons entre lignes d'ARM (G2MK). Cette modification technique corrige un problème qui survenait quand vous tentiez de relier des lignes de réception et d'expédition sur autorisation de retour matières et vouliez ensuite supprimer la liaison en entrant zéro pour la ligne liée. Quand le champ était modifié manuellement, tous les pointeurs du système n'étaient pas supprimés. Ainsi, quand vous supprimiez une ligne liée, les deux lignes étaient supprimées.

Couverture de service pour les ARM (G2M5). Cette modification technique permet de garantir que la couverture appropriée est chargée dans une ARM sur la base de l'appel associé, d'un contrat sélectionné ou du type du contrat par défaut ou spécifié pour l'ARM dans le paramétrage des retours/réparations. La couverture pour une ligne d'appel va désormais être chargée correctement, même si le type de couverture pour la ligne diffère de celui défini dans l'en-tête du contrat.

Traitement des unités de mesure dans les ARM (G21V). Cette modification technique permet de garantir que l'unité de mesure d'une ligne d'ARM est correctement affichée dans la fenêtre des expéditions sur autorisation de retour matières. Il arrivait qu'auparavant l'unité affichée par défaut soit différente de celle pour la ligne d'ARM, ce qui pouvait empêcher l'expédition des articles.

ID de projet pour les lignes de main-d'œuvre/frais de factures d'appels (G2F1). Cette modification technique ajoute le champ relatif à l'ID de projet dans les lignes de main-d'œuvre/frais de la fonction de gestion des factures d'appel. Tout comme pour les lignes de sortie/réception, la valeur provient par défaut de l'en-tête, mais elle peut être modifiée par l'utilisateur. Si vous utilisez des scripts de chargement CIM, vous devez les modifier pour tenir compte du nouveau champ.

Pourcentage de couverture pour le groupe de service dans la fonction MAINT des ARM (G2JK). Cette modification technique permet de garantir que la fonction MAINT des ARM trouve le pourcentage de couverture adéquat pour un article quand la couverture a été définie sur la base du groupe de service.

Modification des fonctions d'impression et de réimpression des factures d'ARM (G29K). La fonction de réimpression des factures d'ARM indique désormais le contrat de service pour l'ARM sous chaque ligne et la fonction d'impression des factures affiche les données d'appel existantes correctement (ID et commentaires d'appel).

Type d'expédition par défaut pour les lignes de réception sur autorisation de retour matières liées (G2DF). Quand une ligne de sortie sur autorisation de retour matières est liée à une ligne de réception sur autorisation de retour matières, le type d'expédition pour

la sortie correspond par défaut à celui pour la ligne de réception. Cette valeur peut être modifiée pour une nouvelle ligne.

Modification du type de frais sur une ligne de sortie sur autorisation de retour matières permettant de recalculer les prix (G2DY). Quand vous modifiez le type de frais sur une ligne de sortie sur autorisation de retour matières existante, le système vous demande désormais si vous voulez recalculer le prix. Si vous répondez Oui, le prix est recalculé sur la base du niveau de couverture pour le type de service associé au nouveau type de frais.

Logique similaire pour les allocations générales d'ARM et de commandes clients (G2H4). Dans les versions précédentes, les allocations générales étaient créées pour les lignes de sortie sur autorisation de retour matières sans qu'il soit tenu compte du stock disponible ou d'autres paramètres. Désormais, les allocations sont effectuées suivant une logique similaire à celle appliquée aux commandes clients. La logique tient compte de trois paramètres : méthode de calcul de la quantité disponible pour allocation, valeur de l'indicateur "Allocations limitées à dispo à allouer" dans le paramétrage des commandes clients et valeur du paramètre "Jours allocation" dans le paramétrage des retours/réparations. La quantité allouée apparaît désormais dans la fenêtre des données détaillées de ligne de sortie. Les utilisateurs employant le chargement CIM pour créer des lignes de sortie vont devoir modifier les scripts pour tenir compte du nouveau champ et de la modification créée pour la commande entrée.

Correction du type d'expédition géré dans l'historique des transactions pour les expéditions et réceptions de retours au fournisseur (G2DX). Auparavant, la valeur du type d'expédition géré dans l'historique des transactions pour toutes les expéditions et réceptions de retours au fournisseur était R. Pour cette raison, la fonction EDIT valor stock par date traitait toujours ces expéditions et réceptions comme des articles de type note et ne les ajoutait ni ne les soustrayait des quantités en stock (le stock réel était géré correctement, seul l'historique des transactions était faux).

L'utilitaire MAJ type expédition pour RF (uxfsrts1.p), qui correspond à l'option de menu 11.25.12, permet désormais de corriger les enregistrements historiques créés avec un type d'expédition incorrect. Si le retour au fournisseur existe toujours dans le système, l'utilitaire vérifie si vous avez entré un type manuellement. Si tel est le cas, l'historique est corrigé pour tenir compte de la valeur spécifiée. Sinon, le système suppose que si l'article expédié ou réceptionné a été défini dans le fichier des articles, les soldes de stock reflètent la situation réelle et le champ relatif au type d'expédition ne doit alors pas être renseigné.

Vérification de la quantité expédiée avant de retourner la marchandise (G2MQ). Si l'indicateur "Exp avant retour" a pour valeur Non pour le type de service couvrant une autorisation de retour matières, vous ne pouvez normalement pas expédier plus d'articles que la quantité réceptionnée pour les lignes liées. Cette modification permet de garantir que même si une liste de colisage a été imprimée pour un article d'ARM, l'expédition ne peut pas être effectuée du fait de la valeur de l'indicateur.

Contrats de service

Calcul des montants de taxe (gestion globale des taxes) pour les frais supplémentaires de contrat (H0WS et H0YV). Ces deux ordres de modification technique corrigent le problème du calcul des montants de taxe pour les lignes de frais supplémentaires définies pour le type de pourcentage. Ce problème ne concernait que les entreprises utilisant la gestion globale des taxes.

Modification des fonctions MAINT des types de contrat et MAINT des types de garantie (H0P1). Cette modification technique supprime la fenêtre relative au code tâche dans les fonctions MAINT des types de contrat et MAINT des types de garantie (qui ne permettait pas de retrouver la couverture). Elle solutionne également un problème lié à la recherche de la couverture de service.

Type de service dans les fonctions de copie de contrat et d'offre de service et les routines de renouvellement (G217). Cette modification rend obligatoire la spécification d'un type de service dans la fonction de renouvellement de contrat de service. Elle garantit également que seules sont modifiées les lignes auxquelles sont associés des types de service correspondant à celui défini dans l'en-tête quand vous modifiez le type de l'en-tête.

Nouvelle interrogation des offres SAV (G2LY). Cette modification ajoute au menu la fonction INTERRO des offres SAV, qui permet d'afficher des informations relatives aux offres sélectionnées par numéro, utilisateur et numéro de lot/série. L'OMT corrige également la fonction d'interrogation des contrats de service afin que seuls soient affichés les articles sur les lignes de contrat et non les offres de contrat.

Correction des fonctions EDIT revenus des contrats et EDIT revenus différés contrats (G2DZ). Cette modification technique corrige les deux fonctions afin de permettre une meilleure utilisation des critères de sélection du type de service (sélection d'une plage de types). Les types sont imprimés à la fin de l'état. Les contrats entièrement facturés ne figurent désormais plus sur l'état des revenus des contrats. D'autres modifications mineures ont encore été apportées pour améliorer la lisibilité et la précision de l'état.

Dates de début et de fin dans la fonction de correction des dates de facturation (G2D2). Les dates de début et de fin ne peuvent plus être modifiées via la fonction de correction des dates de facturation. Vous devez désormais utiliser la fonction de gestion des contrats où les contrôles relatifs aux chevauchements de couvertures ont été renforcés.

Affichage des quantités de factures de contrats négatives (G2MH). La fonction d'interrogation de factures de contrats affiche désormais correctement les montants à facturer négatifs (en cas d'annulation de factures). Le champ "Numéro" a été relégué "Contrat" et permet désormais la recherche de l'enregistrement suivant/précédent. Le système indique par ailleurs également le client associé au contrat.

Planification des techniciens

Correction de la fonction de calcul de la disponibilité des techniciens (G2C8). Cette modification solutionne le problème qui se posait lors du calcul de la disponibilité des techniciens quand l'heure de fin pour l'équipe ne correspondait pas à une heure exacte (par exemple, 23:59). Elle garantit également qu'une équipe définie pour la plage horaire 00:00 - 23:59 soit considérée comme travaillant 24 heures pleines. Après avoir installé la présente version de MFG/PRO, exécutez la fonction de reconstruction des programmes techniciens afin que les temps d'équipe soient correctement calculés.

Modification des fonctions de création et de mise à jour des transactions de technicien (G2BX). Cette modification technique effectue plusieurs changements dans la fonction MAINT des programmes d'appel et modifie les interactions entre cette fonction et les fonctions MAINT des appels SAV et Gestion files d'attente appels. Ces modifications permettent de garantir que toute affectation d'un technicien à un appel crée une transaction, et ce même si l'indicateur de planification a pour valeur Non dans la fonction MAINT des appels SAV. L'affectation des techniciens peut désormais être modifiée directement depuis la fonction MAINT des programmes d'appel, soit en créant une transaction quand aucune transaction n'existe (le technicien est alors affecté), soit en supprimant une transaction (le champ d'affectation est réinitialisé ou un autre technicien auquel sont associées des transactions affecté). Quand une seule transaction de technicien existe, la modification des date et heure de début et du temps prévu dans la fonction MAINT des programmes d'appel entraîne la modification de la date de l'événement suivant, de l'heure et de la durée.

Le champ relatif à la priorité, qui n'était pas utilisé, a été supprimé de l'écran. Désormais, quand l'indicateur de planification a pour valeur Non dans la fonction MAINT des appels

SAV, la fenêtre de planification des techniciens n'apparaît plus, même si des transactions existent.

Remarque : exécutez l'utilitaire de reconstruction des programmes techniciens après avoir installé le programme de modification afin de garantir que les transactions de techniciens et les enregistrements d'appel soient synchronisés.

Affectation automatique de techniciens à partir de la fonction de gestion des données détaillées de programmes techniciens (G2BL). Pour affecter un technicien, vous devez normalement utiliser la fonction MAINT des appels SAV. Il existe toutefois un cas où le technicien peut être affecté à un appel directement à partir de la fonction de gestion des données détaillées de programmes techniciens. Quand une transaction de planification de technicien est créée pour un appel non affecté, le technicien spécifié est automatiquement affecté à l'appel. Le système vous indique par le biais d'un message qu'un technicien a été affecté. Si des transactions sont créées pour des techniciens autres que celui affecté à l'appel, l'appel reste affecté au technicien initial (notez que la fonction de gestion des données détaillées de programmes techniciens ne doit pas être utilisée pour gérer les temps des techniciens ; elle doit permettre de planifier des appels, pas d'enregistrer les heures effectuées).

Divers

Correction du libellé de trois indicateurs de paramétrage et de l'aide en ligne (SR109825). Dans le paramétrage des contrats, le libellé "Créer lignes contrat nulles" est désormais remplacé par le libellé "Créer lignes sans frais" et le libellé "Imprimer factures nulles" par le libellé "Imprimer lignes sans frais". L'aide en ligne explique que ces deux indicateurs sont utilisés conjointement avec le contrôle de la création de lignes de factures avec la fonction Facturation et de l'impression des lignes sur les factures avec la fonction Impression des factures.

Dans le paramétrage des retours/réparations, le libellé de l'indicateur "Imprimer retours" a été remplacé par le libellé "Imprimer récep. sans frais". L'aide en ligne explique que ce champ concerne uniquement la génération et l'impression de lignes de factures pour des lignes de réception sur autorisation de retour matières et qu'il n'a aucun impact financier.

Contrôle des nomenclatures de service dans le fichier des articles (H0ZK). Les nomenclatures de service ne peuvent pas être créées avec un code article dans le fichier des articles. Vous pouvez toutefois ajouter un code nomenclature au fichier des articles

ultérieurement. Cette modification technique affiche d'abord un avertissement, puis vous permet ensuite de modifier la nomenclature.

La fonction Changement de code article met désormais les champs relatifs au service correctement à jour (G2K9). Cette modification technique permet de garantir que les champs relatifs au service soient correctement mis à jour quand vous modifiez un code article. Les champs concernés étaient utilisés dans les ARM, les contrats de service et la fonction de réimpression des factures et pouvaient contenir des données obsolètes.

Contrôles supplémentaires avant la suppression d'articles (G2M6). Cette modification technique crée de nouveaux contrôles pour la suppression d'un article dans la fonction MAINT des articles. Avant de supprimer un article, le système analyse le parc installé, les appels, les offres de service, les contrats et les offres de contrat. S'il trouve l'article et que l'indicateur "Existence article" a pour valeur Oui dans la paramétrage du service après-vente, un message d'erreur s'affiche. Si tel n'est pas le cas, le système affiche un avertissement.

Erreurs PROGRESS dans la fonction de réimpression des factures (G2N0). Cette modification technique corrige le programme de réimpression des factures de commandes clients de telle sorte que le système ne génère plus de message d'erreur quand il recherche des valeurs définies dans le paramétrage de service après-vente. Comme tous les utilisateurs n'ont pas défini ces valeurs, cette condition ne doit pas générer d'erreur.

Validation correcte du code pays dans les sociétés utilisant Intrastat ou la gestion globale des taxes (H0N3). Si vous utilisez Intrastat ou la gestion globale des taxes, le champ "Pays" devient un champ d'affichage uniquement. Si vous utilisez les deux systèmes, vous devez entrer un code pays valide, le champ "Pays" affichant le nom du pays sur la base de la définition du code pays. Si vous n'utilisez aucun des deux systèmes, vous ne pouvez pas spécifier de code pays et le champ "Pays" n'est pas validé.

Distribution (DRP)

Nouveau dans les versions 7.4/8.4H

Modification des programmes de gestion des demandes inter-sites (G1RV). Les fonctions MAINT des demandes inter-sites (12.15.1), Transfert besoins inter-sites (12.15.9) et Export des besoins inter-sites (12.15.10) permettent désormais d'entrer des commentaires pour les demandes inter-sites.

Nouveau dans les versions 7.4/8.4I

Modification de cinq programmes DRP (G1VK). Cinq programmes DRP mettent désormais à jour le montant commandé dans le fichier du stock (`in_mstr`). Les valeurs acceptées, la quantité confirmée et la quantité reçue ne sont traitées que si le statut de la demande est E, A ou R. Les cinq programmes sont les suivants :

- MAINT des demandes inter-sites (12.15.1)
- Réception ordre de distribution (12.15.20)
- Confirm. des besoins inter-sites (12.17.1)
- Déf. qté stock/allouée/demandée (36.25.15)

Suppression des références aux conditions de transport (G2BN). Les données relatives aux conditions de transport ont été supprimées dans les fonctions IMPR ordres de distribution (12.17.18) et IMPR liste à servir des ordres (12.17.19).

Modification de la feuille de calcul des ordres (G2L5). Quand vous appuyez sur F4 pour annuler les modifications dans la feuille de calcul des ordres (12.17.13), les ordres de distribution ne sont désormais plus supprimés.

Mise à jour des fonctions Expédition ordre de distribution et Réception ordre de distribution (H0NH). Dans les fonctions Expédition ordre de distribution (12.17.22) et Réception ordre de distribution (12.15.20), la date d'expiration, le pourcentage de titre et la classe de l'article ne sont pas modifiés durant le transfert. Le statut de stock n'est transféré que si le transfert crée un nouvel emplacement. Les fonctions de réception des marchandises en transit et de réception des ordres de distribution n'utilisent désormais plus que le champ de destination (H0S5).

Nomenclatures

Nouveau dans les versions 7.4/8.4I

Modification de la fonction EDIT coûts nomenclature - cumulé (G2B9). La fonction EDIT coûts nomenclature - cumulé (13.12.5) affiche désormais le code d'achat/fabrication défini dans le fichier des données détaillées d'article/site, ainsi que tous les articles et nomenclatures nécessaires. La fonction EDIT total matières (13.8.20) affiche désormais également les articles et les nomenclatures nécessaires.

Impression des coûts totaux de composants négatifs (G2BK). Deux programmes, `bmcsrcp1a.p` et `bmcsrcp1b.p`, utilisés pour créer l'état des coûts de nomenclatures (13.12.4) et l'état des coûts de formules (15.7.4) permettent désormais d'imprimer les coûts totaux de composants négatifs si une quantité d'article négative est utilisée.

Gammes

Nouveau dans les versions 7.4/8.4H

Modification des programmes de gestion afin d'interdire les champs à blanc pour les nouveaux enregistrements (G1MB). Les fonctions MAINT des réseaux (12.1.1, `dnssmt.p`) et MAINT des opérations standard (14.9, `rwopmmt.p`) interdisent désormais les champs à blanc.

Modification des fonctions EDIT des gammes (14.13.4) et EDIT définition de processus (15.15) (HOK6). Ces programmes permettent de saisir une date de validité pour le traitement par lots.

Amélioration de la fonction de calcul des coûts de gammes standard et de simulation (G1BD). Le programme utilitaire `utsconv.p` convertit les enregistrements simulés de centre de charge de catégorie 2 (le taux de frais généraux variables est actuellement enregistré dans le champ `swc_run_rate`) et 3 en un enregistrement unique de catégorie 2. Vous devez exécuter l'utilitaire afin de pouvoir exécuter les programmes suivants :

- MAINT taux centre charge simulé (30.13.13)
- MAJ taux centre charge simulé (30.13.16)
- Calcul des coûts simulés (30.13.18)
- COPIE article/gamme à simulation (30.13.23)

Formules/Processus

Nouveau dans les versions 7.4/8.4I

Mise à jour du champ "Pourcentage lot" (H0SB). La taille du champ "Pourcentage lot" a été augmentée à cinq décimales dans les fonctions MAINT des formules (15.5) et MAINT des processus/formules (15.18).

Ordres de fabrication

Nouveau dans les versions 7.4/8.4H

Modification de deux programmes (wowomta1.p et wowomta2.p) dans la fonction de lancement des ordres de reprise (FOX4). Les ordres de reprise pour les articles fantômes ignorent désormais les articles de niveau inférieur (un ordre de reprise présume l'existence des articles repris). Par ailleurs, les ordres de fabrication d'articles semi-finis ne créent plus d'ordres de fabrication d'articles semi-finis supplémentaires.

Modification de la logique de consommation des fantômes. Les fonctions Ordres fabrication (wowomt.p), Vérif. prélèvements simulés (bmkccc.p) et Contrôle ingrédients lot simulé (fmpkccc.p) ont été modifiées.

Suivi d'atelier

Nouveau dans les versions 7.4/8.4H

Amélioration des écritures de comptabilité générale (glt_det) générées par les fonctions Suivi d'atelier et Product. répétitive (G1MW). Les cumuls par utilisateur créent moins d'enregistrements CG que le mode détaillé.

Nouveau dans les versions 7.4/8.4I

Nouvelle valeur pour les déclarations de main-d'œuvre (G1Y7). Les fonctions d'édition de déclarations de main-d'œuvre (sfoptrcl.p) utilisent désormais les machines/opérations du fichier wr_route si le centre de charge et la machine n'ont pas été modifiés durant la saisie des données. En cas de modification, les valeurs proviennent du fichier wc_mstr pour le nouveau centre de charge et la nouvelle machine.

Transfert de l'en-cours (G1Z3). La remise à zéro de l'en-cours dans le fichier des gammes d'ordres de fabrication (wr_qty_wip) a été transférée de la fonction de clôture des opérations (sfopclse.p) vers la fonction de clôture ordres de fabrication (wowocl.p ou rewocl.p).

Modification du calcul de la quantité finie par défaut (G2D6). La méthode de calcul de la quantité finie par défaut a été modifiée dans la fonction de déclaration de main-d'œuvre d'atelier (`sfoptra.p`).

Ce programme est utilisé par les fonctions Déclaration MO par ordre (17.1), Déclaration MO par employé (17.2) et Déclaration MO par centre charge (17.3).

Production répétitive

Nouveau dans les versions 7.4/8.4H

Modification des fonctions Production répétitive - MO (18.14) et Transaction de post-dédution (18.22.13) (G1GO). Le centre de charge spécifié par l'utilisateur détermine l'emplacement des composants pour la post-dédution. Si le centre de charge ne correspond pas à un emplacement valide, c'est l'emplacement défini dans le fichier des articles qui est utilisé.

Modification de la fonction EDIT plan des opérations (18.7) (G1G6). L'état est désormais classé par article, gamme pour le site et opération.

Amélioration des performances des fonctions EDIT analyse des rebuts, EDIT analyse des rejets, EDIT analyse ajustements EC et EDIT analyse des reprises (G1N0).

L'indicateur `use-index op_date` (supprimé de l'historique des opérations) améliore les performances des fonctions ci-dessus. (G1N0)

Modification des déclarations de main-d'œuvre non productive (G1N0). Les fonctions Suivi d'atelier (17.4, `sfoptr04.p`) et Product. répétitive (18.19, `reoptr15.p`) et le menu Production répétit. avancée (18.22.22, `renplf.p`) ont été modifiés.

Ajout de l'utilitaire Suppr. enreg. `qad_wkfl` résiduels (18.22.25.4) (G1PT). Cet utilitaire analyse la table `qad_wkfl` afin de rechercher les enregistrements créés par le module complémentaire de production répétitive (`qad_key1 = wr_route`), valide l'enregistrement d'ordre de fabrication traité et supprime l'enregistrement `qad_wkfl` si l'ordre de fabrication n'existe plus dans la base de données.

Ajout d'un avertissement à la fonction de production répétitive (G1RD). Le message d'erreur "Programmes non décomposés au sein de période de consommation" s'affiche si l'utilisateur modifie une quantité demandée de programme et ne redécompose pas le programme avant d'effectuer des transactions de main-d'œuvre.

Nouveau dans les versions 7.4/8.4I

Contrôle activé pour la création d'ordres cumulatifs (G1VW). Le statut de l'article est désormais contrôlé avant que l'ordre cumulatif soit créé pour les fonctions Transaction de post-déduction (18.22.13), Transaction de temps mort (18.22.20) et Transaction de rejet (18.22.16) afin de garantir qu'il ne corresponde pas à la valeur du champ ADD-RE.

Modification de la fonction Suppression de programme (G1YN). La fonction Suppression de programme (18.22.2.7) affiche désormais la quantité ouverte.

Affichage du temps de réglage réel (G1Z2). Les fonctions EDIT opérations par cent. charge (18.22.4.18), EDIT opérations par article (18.22.4.16) et EDIT opérations par employé (18.22.4.17) affichent désormais le temps de réglage réel.

Décomposition des programmes avant la poursuite du traitement (G1Z7). Les fonctions Transaction de post-déduction (18.22.14) et Déclaration MO exécution (18.22.13) interrompent le processus de traitement quand un programme existant n'a pas été décomposé ou qu'il doit l'être.

Modification des programmes de production répétitive (G1ZG). Les fonctions Production répétitive - MO (18.14) et Production répétitive - rejets (18.17) permettent la modification des quantités d'article durant n'importe quelle opération valide. Si vous entrez une opération incorrecte, le numéro d'opération utilisé par défaut est le plus petit existant. La fonction Décomposition des programmes (18.22.2.4) met désormais les comptes relatifs aux ordres de fabrication à jour quand un ordre de fabrication planifié est créé.

Modification de la fonction Transaction de temps mort (G1ZK). La fonction Transaction de temps mort (18.22.20) enregistre désormais les frais généraux variables sur main-d'oeuvre.

Mise à jour de la fonction Transaction de post-déduction (G1ZY). La fonction Transaction de post-déduction (18.22.13) n'arrondit plus la quantité à traiter pour les opérations qui ne sont pas des jalons.

Transfert des articles dans le stock de produits finis par les réceptions d'ordres d'achat sous-traités (G29F). Dans le module Production répétitive avancée, les réceptions d'ordres d'achat sous-traités durant la dernière opération peuvent désormais transférer automatiquement les produits finaux dans le stock de produits finis. L'indicateur "Transf. opér. suiv." doit avoir pour valeur Oui pour l'opération. Les réceptions ne peuvent toutefois pas concerner des articles suivis par lot ou série.

Ajout d'une validation (G29X). Une validation des codes gamme et des nomenclatures a été ajoutée au module Production répétitive avancée afin de permettre le traitement quand une nomenclature est spécifiée sans gamme.

Mise à jour de la fonction INTERRO statut en-cours (G29Z). La fonction INTERRO statut en-cours (18.22.12) accepte désormais les lignes de production à blanc.

Mise à jour de la fonction IMPR listes de prélèvement (G2BR). La fonction IMPR listes de prélèvement (18.8.5) affiche désormais la référence de l'article (si elle n'est pas à blanc).

Amélioration de la fonction EDIT programme opération (G2CL). La fonction EDIT programme opération (18.22.2.5) recherche désormais les enregistrements d'ordre de fabrication du plan directeur quand aucune gamme n'a été spécifiée dans le fichier des articles.

Mise à jour de la fonction Création d'ordre cumulatif (G2DH). La fonction Création d'ordre cumulatif (recrtwo.p) du module Production répétitive avancée utilise désormais la routine rwbndncal.p pour calculer les frais généraux variables sur réglage (main-d'œuvre et machine) et les frais généraux variables d'exécution (main-d'œuvre et machine).

Mise à jour de la fonction Transfert listes de prélèvement (G2DP). La fonction Transfert listes de prélèvement (18.8.6) ne calcule plus la date d'expiration. L'indicateur "Avec statut emplace. dest." a été ajouté (la valeur par défaut étant Oui) ; il permet d'affecter à l'emplacement d'ordre de fabrication un statut identique à celui de l'emplacement d'origine.

Modification de la fonction Production répétitive - MO (G2H7). La fonction Production répétitive - MO (18.14) répond désormais correctement au message "Toutes les informations sont-elles exactes ?"

Amélioration de la validation (G2HG). La validation de la date d'expiration du pourcentage de titre et de la classe et du statut de stock dans la fonction Transfert listes de prélèvement (18.8.6) a été simplifiée. Les erreurs sont désormais affichées immédiatement.

Mise à jour de la fonction Transaction de post-déduction (G2JT). Le contrôle de la ligne de production dans la fonction Transaction de post-déduction (18.22.13) est désormais identique dans les modules Production répétitive avancée et Production répétitive.

Modification des fonctions Production répétitive - MO et Transaction de post-dédution (G2JV). Les fonctions Production répétitive - MO (18.14) et Transaction de post-dédution (18.22.13) ne permettent pas l'indication d'un code nomenclature non valide. La fonction Production répétitive - MO met toujours à jour la quantité d'ordre planifié finie (`wo_qty_comp`) afin d'établir la balance.

Mise à jour de la fonction Production répétitive - reprises (G2JW). La fonction Production répétitive - reprises (18.16) applique désormais le coefficient de conversion d'unité de mesure entré par l'utilisateur à la quantité reprise (`op_qty_rwrk`) dans l'historique des opérations (`op_hist`).

Modification du calcul du taux de frais généraux variables (H0NQ). Les programmes appelés par la fonction Imputation écarts util. cumulés (18.22.9) via le programme `reuvps5.p` calculent désormais correctement le taux de frais généraux variables afin de déterminer l'écart sur utilisation de frais généraux variables.

Production répétitive avancée

Nouveau dans les versions 7.4/8.4H

Restructuration de la fonction de décomposition de programme de production répétitive avancée (G1GF). Ce programme diminue le temps d'exécution et limite l'accès à la table de contrôle d'ordre de fabrication.

Modification de la fonction Clôture d'ordre cumulatif (`reclose.p`) (G1XF). Les montants d'en-cours restants sont désormais imputés au compte de changement de méthode, ce qui permet de clore l'ordre de fabrication avec une valeur d'en-cours nulle.

Modification de la fonction Imputation écarts util. cumulés (G1K9). Cette fonction ne crée désormais plus que des enregistrements historiques d'opération relatifs à des écarts non nuls ou des enregistrements de frais de matières. (G1K9)

Modification de la fonction Transaction de post-dédution (18.22.13) (G1GD). Les matières sont désormais suivies au niveau inférieur plutôt qu'au niveau supérieur.

Gestion des prévisions

Nouveau dans les versions 7.4/8.4H

Modification des fonctions MAINT des prévisions (22.1) et Feuille de travail de prévision (22.2) (FOWV). Quand un enregistrement de stock n'existe pas dans le site de prévision, vous pouvez le créer au moyen des fonctions MAINT des prévisions et Feuille de travail de prévision. Le CBN peut ainsi planifier correctement tous les besoins quand vous entrez une valeur pour la politique de commande.

Modification de la fonction MAINT critères de simulation (22.7.1, ffscmt.p) (G1KZ). Si la méthode de prévision est égale à 00, les utilisateurs peuvent modifier la description des critères à tout moment et continuer à mettre les champs à jour.

Modification de la fonction Simulation à prévision résumée (22.7.13) (G1NG). La date de début autorisée est avancée du nombre de jours indiqué dans le champ "Période amont" (paramétrage des commandes clients) multiplié par sept, à partir du lundi de la semaine actuelle. Pour être valide, cette date doit être postérieure ou égale à la date calculée.

Si l'utilisateur traite ses ordres dans une base de données centrale, les données résumées de prévision sont enregistrées dans le site de fabrication. **(G1PB)**

MRP/DRP

Nouveau dans les versions 7.4/8.4H

Modification de la sous-routine de nomenclature de planification CBN (G1FG). Cette sous-routine décompose les nomenclatures de planification qui n'existent pas dans le fichier des articles. Pour que le CBN puisse générer des besoins, vous devez indiquer une nomenclature de planification valide. Dans MFG/PRO, le type d'une nomenclature de planification valide doit être P pour les articles famille et les composants d'article famille.

Comptabilité générale

Nouveau dans les versions 7.4/8.4H

Modification des fonctions MAINT des groupes de lignes (25.21.5) et MAINT des groupes de colonnes (25.21.7) (G1TQ). Le champ "Pourcentage" à été remplacé par le champ "Constrv signe".

Modification de la fonction Exécution d'état (25.21.17) du menu du générateur d'états CG (G1NS). Vous pouvez désormais indiquer la valeur "Page" (texte que vous pouvez faire défiler, dirigé vers le terminal) comme destination.

Amélioration du résumé des écritures de comptabilité générale relatives au stock (G1ML). Une troisième alternative aux options d'édition détaillée et résumée de comptabilité générale consistant dans la création d'écritures CG par l'utilisateur permet de générer beaucoup moins d'écritures que le mode d'édition détaillée en évitant les problèmes de verrouillage posés par le mode résumé en cas d'utilisateurs multiples dans un environnement où le nombre d'écritures est élevé.

Amélioration du résumé des écritures de comptabilité générale relatives au stock (G1ML). Crée une troisième alternative aux options d'édition détaillée et résumée.

Modification du calcul des coûts d'opérations (rwroru.p, rwrorula.p) (G1W4). Seuls les coûts de niveau inférieur des composants qui sont des articles fantômes sont pris en compte dans le calcul des coûts du composé. Il n'est pas tenu compte des coûts à ce niveau.

Modification de la fonction MAINT codes centres de coût (25.3.20) (G1MR). Les codes centre de coût peuvent désormais être supprimés.

Nouveau dans les versions 7.4/8.4I

Devises étrangères de transaction pour les codes affectation (G1S9). Les programmes de gestion d'écritures de comptabilité générale (MAINT écriture standard, 25.13.1 ; MAINT transaction rétroactive, 25.13.2 ; MAINT contre-passations, 25.13.3) acceptent désormais les devises étrangères de transaction pour les codes affectation quand le code spécifié ne concerne que des affectations à des comptes dans la même devise.

Mise à jour de la fonction Comptabilisation des écritures (G2F6). La fonction Comptabilisation des écritures (25.13.7) met désormais à jour le montant en devise

(gltr_curr_amt) quand vous imputez une écriture de revalorisation d'opération de change à un compte défini dans une devise autre que celle de base en appliquant un taux de change égal à 1,0.

Mise à jour de la fonction Revalorisation opér. de change (H0P8). La fonction Revalorisation opér. de change (25.13.9) revalorise désormais les écritures quand la valeur de l'indicateur "Définir devise à devise entité" est Non dans la fonction MAINT des taux de change (26.1).

Modification de la fonction Synchronisation données CG (H0VD). Les données des champs rebuild_grac et rebuild_grbg sont désormais supprimées dans la fonction Synchronisation données CG (25.21.21) quand des critères spécifiques sont réunis. Si les données existent dans le menu du générateur d'états, mais pas en comptabilité générale, elles ne sont supprimées que si le code entité a été utilisé en comptabilité générale.

Comptabilité clients

Nouveau dans les versions 7.4/8.4H

Modification des fonctions INTERRO des règlements (27.6.5) et Registre des règlements (27.6.6) (G1WL). Les options N (non CC) et U (non imputé) ont été ajoutées au champ "Référence".

Nouveau dans les versions 7.4/8.4I

Modification de la fonction Calcul des frais financiers (H0QK). La fonction Calcul des frais financiers (27.12) crée désormais des écritures de comptabilité générale.

Mise à jour de la fonction Imputation des factures (H0R0). Les comptes de comptabilité clients et le centre de coût définis dans le paramétrage du système ne peuvent être utilisés par défaut que lorsque vous créez une nouvelle adresse de client. Les factures créées avec la fonction d'imputation des factures utilisent désormais le centre de coût CC défini dans le paramétrage du système quand le centre de coût CC pour l'adresse du client existe.

Comptabilité fournisseurs

Nouveau dans les versions 7.4/8.4H

Modification de la fonction Sélection paiement automatique (28.9.4) (G1QX). Quand vous spécifiez un montant maximum, les pièces de chaque fournisseur sont sélectionnées selon la priorité suivante : montants négatifs pour les paiements groupés, montants positifs pour les paiements groupés, montants séparés.

Modification de la fonction Paiements - chèques automatiques (28.9.9) (G1TW). Quand vous utilisez le formulaire de chèques 4 et un CCP, le nom du fournisseur et le nom de la ville du fournisseur peuvent contenir des caractères numériques.

Nouveau dans les versions 7.4/8.4I

Mise à jour de la banque fournisseur (H0SC). Les pièces sur lesquelles est indiquée une banque fournisseur peuvent désormais être modifiées quand une banque fournisseur est affectée.

Modification du champ relatif à la date d'échéance des effets CF (H0KZ). Le format du champ relatif à la date d'échéance des effets est désormais AAMMJJ.

Gestion de la paie

Nouveau dans les versions 7.4/8.4H

Amélioration du registre des chèques de règlement de salaire (29.17.14) (G1HK). Deux colonnes supplémentaires ont été ajoutées à droite de la colonne "Net": "Vrt" et "Chèq", indiquant la répartition du salaire net.

Nouveau dans les versions 7.4/8.4I

Plus grande flexibilité des dates (G2KQ). Les dates (de naissance, d'embauche et de règlement) qui ne sont pas contenues dans la plage gérée par le paramètre -yy sont désormais incluses dans les fonctions MAINT des employés (2.7.1) et MAINT taux paiement réels (14.13.21).

Gestion des coûts

Nouveau dans les versions 7.4/8.4I

Mise à jour de la fonction Calcul des coûts simulés (G1VX). La fonction Calcul des coûts simulés (30.13.18) correspond désormais à la fonction Calcul des coûts gamme à laquelle a été ajouté l'indicateur "MAJ articles sans gammes" permettant de mettre à jour les articles auquel aucune gamme n'est associée.

Mises à jour générées par le montant de rebut (G1XX). Le montant de rebut met désormais à jour la consommation du programme, les enregistrements détaillés CBN et la quantité d'ordre de fabrication dans les fonctions Transaction de post-déduction (18.22.13) et Transaction de rebut (18.22.18). Le libellé "Fini" dans la fonction INTERRO des programmes (18.22.2.2) a été remplacé par le libellé "Fini + rebuté".

Valeurs négatives interdites pour le réglage (G1YX). La fonction MAINT taux centre charge simulé (30.13.13) n'accepte plus les valeurs négatives dans les champs "Taux réglage" et "Taux MO". Par ailleurs, le pourcentage de modification doit être supérieur à -100% dans la fonction MAJ taux centre charge simulé (30.13.16).

Modification de la fonction Calcul des coûts simulés (G2H9). La fonction Calcul des coûts simulés (30.13.18) ne calcule pas le coût des articles gelés pour le site et le groupe de coût (`sct_rollup = Oui`).

Mise à jour de la fonction MAINT données stock article/site (G2HJ). La fonction MAINT données stock article/site (1.4.16) affecte désormais aux champs relatifs aux groupes de coût standard et actuel par défaut définis dans le fichier du stock (`in_gl_set` et `in_cur_set`) les valeurs pour le groupe de coût spécifique au site par défaut gérés avec la fonction Affectation groupe coût à site, 30.9 (`si_gl_set` et `si_cur_set` dans le fichier `si_mstr`).

Transaction de post-déduction (G2J5). La fonction Transaction de post-déduction (18.22.13) calcule désormais le coût de frais généraux variables correct. Par ailleurs, la routine de décomposition fournit la quantité correcte au calcul du coût matières pour ce niveau.

EDI

Nouveau dans les versions 7.4/8.4H

Tarif ajouté à la fonction EDI (importation du document 850 (H0J5)).

Modification de la fonction Export des avis d'expédition pour les environnements à bases de données multiples (G1GY). Les sociétés dans lesquelles les ventes sont centralisées peuvent désormais exporter les avis d'expédition.

Administration du système

Nouveau dans les versions 7.4/8.4H

Modification du programme de chargement CIM (mgbdp~~ro~~.p) (G1MK). Le programme de chargement CIM génère désormais des messages PROGRESS dirigés vers la sortie spécifiée.

Modification de la fonction Rechargement fichier archivage (G1Q5). Ce programme recharge désormais les fichiers archivés dans la base de données spécifiée depuis n'importe quelle base active.

